

カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号))に基づき、生物多様性影響が生ずるおそれがないものとして環境大臣及び農林水産大臣が第一種使用規程を承認した遺伝子組換え農作物は以下のとおりです。

カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧(作物別、承認順)  
(平成23年4月13日現在)

| 作物名     | 番号 | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日   | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|---------|----|--|-------------|----|----|-----|-----|---|----------------|--------------|
|         |    |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 觀賞用 |   | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| アルファルファ | 1  | 除草剤グリホサート耐性アルファルファ<br>(cp4 epsps, <i>Medicago sativa</i> L.)<br>(J101, OECD UI: MON-00101-8)<br>【日本モンサント株式会社】                      |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年2月10日  | 2005           | 2006         |
|         | 2  | 除草剤グリホサート耐性アルファルファ<br>(cp4 epsps, <i>Medicago sativa</i> L.)<br>(J163, OECD UI: MON-00163-7)<br>【日本モンサント株式会社】                      |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年2月10日  | 2005           | 2006         |
|         | 3  | 除草剤グリホサート耐性アルファルファ<br>(cp4 epsps, <i>Medicago sativa</i> L.)<br>(J101 × J163, OECD UI: MON-00101-8 × MON-00163-7)<br>【日本モンサント株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年2月10日  | 2005           | 2006         |
| イネ      | 1  | 高トリプトファン含量イネ<br>(OASA1D, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(HW1)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】   | ○           |    |    |     |     | 2004年6月11日<br>(使用期間:<br>2004.6.11～<br>2005.7.30)  | —              | —            |
|         | 2  | 高トリプトファン含量イネ<br>(OASA1D, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(HW5)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】   | ○           |    |    |     |     | 2004年6月11日<br>(使用期間:<br>2004.6.11～<br>2005.7.30)  | —              | —            |
|         | 3  | 半矮性イネ<br>(OsGA2ox1, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(G-3-3-22)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】   | ○           |    |    |     |     | 2004年6月11日<br>(使用期間:<br>2004.6.11～<br>2005.3.31)  | —              | —            |
|         | 4  | 直立葉半矮性イネ<br>(Δ OsBRI1, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(B-4-1-18)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】  | ○           |    |    |     |     | 2004年6月11日<br>(使用期間:<br>2004.6.11～<br>2005.3.31)  | —              | —            |
|         | 5  | 鉄欠乏耐性イネ<br>(HvNAS1, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(gHvNAS1-1)<br>【国立大学法人東北大学】   | ○           |    |    |     |     | 2005年4月25日<br>(使用期間:<br>2005.4.25～<br>2007.3.31)  | —              | —            |
|         | 6  | 鉄欠乏耐性イネ<br>(HvNAAT-A, HvNAAT-B, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(gHvNAAT1)<br>【国立大学法人東北大学】  | ○           |    |    |     |     | 2005年4月25日<br>(使用期間:<br>2005.4.25～<br>2007.3.31)  | —              | —            |
|         | 7  | 鉄欠乏耐性イネ<br>(HvIDS3, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(gHvIDS3-1)<br>【国立大学法人東北大学】   | ○           |    |    |     |     | 2005年4月25日<br>(使用期間:<br>2005.4.25～<br>2007.3.31)  | —              | —            |
|         | 8  | 鉄欠乏耐性イネ<br>(HvNAS1, HvNAAT-A, HvNAAT-B, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(gHvNAS1-gHvNAAT1)<br>【国立大学法人東北大学】                              | ○           |    |    |     |     | 2005年4月25日<br>(使用期間:<br>2005.4.25～<br>2007.3.31)  | —              | —            |
|         | 9  | 鉄欠乏耐性イネ<br>(APRT, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(I3pAPRT1)<br>【国立大学法人東北大学】  | ○           |    |    |     |     | 2005年4月25日<br>(使用期間:<br>2005.4.25～<br>2007.3.31)  | —              | —            |
|         | 10 | 鉄欠乏耐性イネ<br>(HvNAS1, HvNAAT-A, APRT, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(I3pNasNaatAppt1)<br>【国立大学法人東北大学】                                   | ○           |    |    |     |     | 2005年4月25日<br>(使用期間:<br>2005.4.25～<br>2007.3.31)  | —              | —            |
|         | 11 | スギ花粉症予防効果ペプチド含有イネ<br>(7Crp, <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(7Crp #10)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】   | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25～<br>2007.12.31) | —              | —            |

| 作物名     | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|---------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|         |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| イネ(続き)  | 12 | いもち病及び白葉枯病抵抗性イネ<br>( <i>DEF</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(AD41)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25~<br>2006.10.31)          | —              | —            |
|         | 13 | いもち病及び白葉枯病抵抗性イネ<br>( <i>DEF</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(AD48)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25~<br>2006.10.31)          | —              | —            |
|         | 14 | いもち病及び白葉枯病抵抗性イネ<br>( <i>DEF</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(AD51)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25~<br>2006.10.31)          | —              | —            |
|         | 15 | いもち病及び白葉枯病抵抗性イネ<br>( <i>DEF</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(AD77)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25~<br>2006.10.31)          | —              | —            |
|         | 16 | いもち病及び白葉枯病抵抗性イネ<br>( <i>DEF</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(AD97)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25~<br>2006.10.31)          | —              | —            |
|         | 17 | 半矮性イネ<br>( <i>OsGA2ox1</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(G-3-3-22)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】   | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>農業生物資源研究所ほ場に限定                               | —              | —            |
|         | 18 | 直立葉半矮性イネ<br>( <i>ΔOsBR11</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(B-4-1-18)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】   | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>農業生物資源研究所ほ場に限定                               | —              | —            |
|         | 19 | スギ花粉症予防効果ペプチド含有イネ<br>( <i>7Crp</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(7Crp #10)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】                                       | ○           |    |    |     |     | 2007年6月26日<br>農業・食品産業技術総合研究機構<br>作物研究所及び<br>農業生物資源研究所ほ場に限定 | —              | —            |
|         | 20 | スギ花粉ペプチド含有イネ<br>( <i>7Crp</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(7Crp #242-95-7)<br>【独立行政法人農業生物資源研究所】                                      | ○           |    |    |     |     | 2007年7月19日<br>(使用期間:<br>2007.7.19~<br>2010.3.31)           | —              | —            |
|         | 21 | 高トリプトファン含量イネ<br>( <i>OASA1D</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(KPD627-8)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】                                    | ○           |    |    |     |     | 2009年7月30日<br>(使用期間:<br>2009.7.30~<br>2011.3.31)           | —              | —            |
| カーネーション | 22 | 高トリプトファン含量イネ<br>( <i>OASA1D</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(KPD722-4)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】                                    | ○           |    |    |     |     | 2009年7月30日<br>(使用期間:<br>2009.7.30~<br>2011.3.31)           | —              | —            |
|         | 23 | 高トリプトファン含量イネ<br>( <i>OASA1D</i> , <i>Oryza sativa</i> L.)<br>(KA317)<br>【独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構】                                       | ○           |    |    |     |     | 2009年7月30日<br>(使用期間:<br>2009.7.30~<br>2011.3.31)           | —              | —            |
|         | 1  | 青紫色カーネーション123.2.2<br>( <i>F3'5'H</i> , <i>DFR</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(OECD UI: FLO-40619-7)<br>【サントリーホールディングス株式会社】 |             | ○  |    |     | ○   | 2004年6月1日  | —              | —            |
|         | 2  | 青紫色カーネーション11<br>( <i>F3'5'H</i> , <i>DFR</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(OECD UI: FLO-07442-4)<br>【サントリーホールディングス株式会社】      |             | ○  |    |     | ○   | 2004年12月10日  | —              | —            |
|         | 3  | 青紫色カーネーション11363<br>( <i>F3'5'H</i> , <i>DFR</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(OECD UI: FLO-11363-1)<br>【サントリーホールディングス株式会社】   |             | ○  |    |     | ○   | 2004年12月10日  | —              | —            |

| 作物名             | 番号 | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日   | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|-----------------|----|--|-------------|----|----|-----|-----|---|----------------|--------------|
|                 |    |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |   | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| カーネーション<br>(続き) | 4  | 青紫色カーネーション123.2.38<br>(F3'5'H, DFR, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(OECD UI: FLO-40644-4)<br>【サントリーホールディングス株式会社】  |             | ○  |    |     | ○   | 2004年12月10日                                       | —              | —            |
|                 | 5  | 青紫色カーネーション123.8.8<br>(F3'5'H, DFR, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(OECD UI: FLO-40685-1)<br>【サントリーホールディングス株式会社】   |             | ○  |    |     | ○   | 2004年12月10日                                       | —              | —            |
|                 | 6  | 青紫色カーネーション123.8.12<br>(F3'5'H, DFR, surB, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(OECD UI: FLO-40689-6)<br>【サントリーホールディングス株式会社】                                    | ○           |    |    |     |     | 2007年11月6日<br>(使用期間:<br>2007.11.6～<br>2009.5.31)  | —              | —            |
|                 | 7  | 青紫色カーネーション<br>(F3'5'H, DFR, surB, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(123.8.12, OECD UI: FLO-40689-6)<br>【サントリーホールディングス株式会社】                                  |             | ○  |    |     | ○   | 2009年1月29日  | —              | —            |
|                 | 8  | 青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション<br>(F3'5'H, DFR, surB, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(19907, OECD UI: IFD-19907-9)<br>【サントリーホールディングス株式会社】                      | ○           |    |    |     |     | 2009年8月28日<br>(使用期間:<br>2009.8.28～<br>2012.12.31) | —              | —            |
|                 | 9  | 青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション<br>(F3'5'H, DFR, dsDFR, surB, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(25958, OECD UI: IFD-25958-3)<br>【サントリーホールディングス株式会社】               | ○           |    |    |     |     | 2011年4月13日<br>(使用期間:<br>2011.4.13～<br>2013.12.31) | —              | —            |
|                 | 10 | 青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション<br>(F3'5'H, Cyt b <sub>5</sub> , surB, <i>Dianthus caryophyllus</i> L.)<br>(26407, OECD UI: IFD-26407-2)<br>【サントリーホールディングス株式会社】      | ○           |    |    |     |     | 2011年4月13日<br>(使用期間:<br>2011.4.13～<br>2013.12.31) | —              | —            |
| セイヨウナタネ         | 1  | 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ<br>(cp4 epsps, gox, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(RT73, OECD UI: MON-00073-7)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年3月10日  | 2001           | 2003         |
|                 | 2  | 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ<br>(cp4 epsps, gox, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(RT200, OECD UI: MON-89249-2)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年5月29日  | 2001           | 2003         |
|                 | 3  | 除草剤グルホシネット耐性及び雄性不稔セイヨウナタネ<br>(bar, barnase, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(MS8, OECD UI: ACS-BN005-8)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】                                    |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年9月22日  | 2001           | 2003         |
|                 | 4  | 除草剤グルホシネット耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ<br>(改変bar, barstar, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(RF3, OECD UI: ACS-BN003-6)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】                                 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年4月24日  | 2001           | 2003         |
|                 | 5  | 除草剤グルホシネット耐性セイヨウナタネ<br>(pat, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(Topas19/2, OECD UI: ACS-BN007-1)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年5月17日  | 2001           | 2003         |
|                 | 6  | 除草剤グルホシネット耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネ<br>(改変bar, barnase, barstar, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(MS8RF3, OECD UI: ACS-BN005-8 × ACS-BN003-6)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年8月23日  | 2001           | 2003         |
|                 | 7  | 除草剤グルホシネット耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネ<br>(改変bar, barnase, barstar, <i>Brassica napus</i> L.)<br>(MS1RF1, OECD UI: ACS-BN004-7 × ACS-BN001-4)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】 |             |    | ○  | ○   |     | 2007年8月23日  | 2001           | 2003         |

| 作物名             | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|-----------------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|                 |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| セイヨウナタネ<br>(続き) | 8  | 除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネ<br>(改変 <i>bar</i> , <i>barnase</i> , <i>barstar</i> , <i>Brassica napus</i> L.)<br>(MS1RF2, OECD UI: ACS-BN004-7 × ACS-BN002-5)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】 |             |    | ○  | ○   |     | 2007年8月23日                                       | 2001           | 2003         |
|                 | 9  | 除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ<br>( <i>pat</i> , <i>Brassica napus</i> L.)<br>(T45, OECD UI: ACS-BN008-2)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年11月6日                                       | 2001           | 2003         |
|                 | 10 | 除草剤プロモキシニル耐性セイヨウナタネ<br>( <i>oxy</i> , <i>Brassica napus</i> L.)<br>(OXY-235, OECD UI: ACS-BN011-5)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年9月18日                                       | 2001           | 2003         |
|                 | 11 | 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ<br>( <i>gat4621</i> , <i>Brassica napus</i> L.) (61061, OECD UI: DP-061061-7)<br>【デュポン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2011年4月13日<br>(使用期間:<br>2011.4.13~<br>2013.3.31) | —              | —            |
|                 | 12 | 除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ<br>( <i>gat4621</i> , <i>Brassica napus</i> L.) (73496, OECD UI: DP-073496-4)<br>【デュポン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2011年4月13日<br>(使用期間:<br>2011.4.13~<br>2013.3.31) | —              | —            |
| ダイズ             | 1  | 除草剤グリホサート耐性ダイズ<br>( <i>cp4 epsps</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(40-3-2, OECD UI: MON-04032-6)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2005年5月25日                                       | 2001           | 2003         |
|                 | 2  | 除草剤グリホサート耐性ダイズ<br>( <i>cp4 epsps</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(MON89788-1)<br>【日本モンサント株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2006年5月2日<br>(使用期間:<br>2006.5.2~<br>2007.1.31)   | —              | —            |
|                 | 3  | 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ<br>( <i>gat.gm-hra</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(DP-356043-5, OECD UI: DP-356043-5)<br>【デュポン株式会社, シンジエンタジヤパン株式会社】                               | ○           |    |    |     |     | 2006年7月4日<br>(使用期間:<br>2006.7.4~<br>2007.3.31)   | —              | —            |
|                 | 4  | 除草剤グルホシネート耐性ダイズ<br>( <i>pat</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(A2704-12, OECD UI: ACS-GM005-3)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             |    | ○  | ○   |     | 2006年11月24日                                      | 2002           | 2003         |
|                 | 5  | 除草剤グルホシネート耐性ダイズ<br>( <i>pat</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(A5547-127, OECD UI: ACS-GM006-4)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】  |             |    | ○  | ○   |     | 2006年11月24日                                      | 2002           | 2003         |
|                 | 6  | 高オレイン酸ダイズ<br>( <i>GmFad2-1</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(260-05, OECD UI: DD-026005-3)<br>【デュポン株式会社】   |             |    | ○  | ○   |     | 2007年4月24日                                       | 2001           | 2003         |
|                 | 7  | 高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ<br>( <i>gm-fad2-1</i> , <i>gm-hra</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(DP-305423-1, OECD UI: DP-305423-1)<br>【デュポン株式会社】                              | ○           |    |    |     |     | 2007年5月30日<br>(使用期間:<br>2007.5.30~<br>2009.3.31) | —              | —            |
|                 | 8  | 除草剤グリホサート耐性ダイズ<br>(改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(MON89788, OECD UI: MON-89788-1)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年1月31日                                       | 2007           | 2007         |
|                 | 9  | ステアリドン酸産生ダイズ<br>(改変 <i>Pj.D6D</i> , 改変 <i>Nc.Fad3</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(MON87769, OECD UI: MON-87769-7)<br>【日本モンサント株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2008年7月24日<br>(使用期間:<br>2008.7.24~<br>2010.1.31) | —              | —            |
|                 | 10 | イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズ<br>(改変 <i>csr1-2</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(CV127, OECD UI: BPS-CV127-9)<br>【BASFジャパン株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2008年7月24日<br>(使用期間:<br>2008.7.24~<br>2010.3.31) | —              | —            |

| 作物名     | 番号 | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日   | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|---------|----|--|-------------|----|----|-----|-----|---|----------------|--------------|
|         |    |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |   | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| ダイズ(続き) | 11 | 高オイルダイズ<br>( <i>dgat2A</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(MON87754, OECD UI: MON-87754-1)<br>【日本モンサント株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2008年9月18日<br>(使用期間:<br>2008.9.18~<br>2010.1.31)  | —              | —            |
|         | 12 | 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ<br>( <i>gat4601</i> , <i>gm-hra</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(DP-356043-5, OECD UI: DP-356043-5)<br>【デュポン株式会社】                               |             | ○  | ○  | ○   |     | 2009年6月8日   | 2009           | 2009         |
|         | 13 | 低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズ<br>( <i>GmFAD2-1A</i> , <i>GmFATB1A</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> ,<br><i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(MON87705, OECD UI: MON-87705-6)<br>【日本モンサント株式会社】 | ○           |    |    |     |     | 2009年7月8日(使用期間:<br>2009.7.8~<br>2012.1.31)        | —              | —            |
|         | 14 | チョウ目害虫抵抗性ダイズ<br>(改変 <i>cry1Ac</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(MON87701, OECD UI: MON-87701-2)<br>【日本モンサント株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2009年7月30日<br>(使用期間:<br>2009.7.30~<br>2012.1.31)  | —              | —            |
|         | 15 | 除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ<br>(改変 <i>aad-12</i> , <i>pat</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(DAS68416, OECD UI: DAS-68416-4)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】                            | ○           |    |    |     |     | 2009年8月28日<br>(使用期間:<br>2009.8.28~<br>2011.3.31)  | —              | —            |
|         | 16 | 除草剤ジカンバ耐性ダイズ<br>(改変 <i>dmo</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)(MON87708,<br>OECD UI : MON-87708-9)<br>【日本モンサント株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2010年6月11日<br>(使用期間:<br>2010.6.11~<br>2013.1.31)  | —              | —            |
|         | 17 | 高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ<br>( <i>gm-fad2-1</i> , <i>gm-hra</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(DP-305423-1, OECD UI: DP-305423-1)<br>【デュポン株式会社】                           |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年7月16日  | 2010           | 2010         |
|         | 18 | 除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ<br>(改変 <i>aad-12</i> , <i>pat</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(DAS21606, OECD UI: DAS-21606-3)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】                            | ○           |    |    |     |     | 2010年11月1日<br>(使用期間:<br>2010.11.1~<br>2012.3.31)  | —              | —            |
|         | 19 | 除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズ<br>( <i>2mepsps</i> , 改変 <i>hppd</i> , <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)<br>(FG72, OECD UI: MST-FG072-3)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】                               | ○           |    |    |     |     | 2011年4月13日<br>(使用期間:<br>2011.4.13~<br>2012.5.31)  | —              | —            |
| テンサイ    | 1  | 除草剤グリホサート耐性テンサイ<br>( <i>cp4 epsps</i> , <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var.<br><i>altissima</i> )<br>(H7-1,OECD UI: KM-000H71-4)<br>【日本モンサント株式会社】                    | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25~<br>2005.12.31) | 2003           | —            |
|         | 2  | 除草剤グリホサート耐性テンサイ<br>( <i>cp4 epsps</i> , <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var.<br><i>altissima</i> )<br>(H7-1,OECD UI: KM-000H71-4)<br>【日本モンサント株式会社】                    |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年4月24日  | 2003           | 2005         |
| トウモロコシ  | 1  | チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cry1Ab</i> , <i>Zea mays</i> L.)<br>(MON810, OECD UI: MON-00810-06)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年6月1日   | 2001           | 2003         |
|         | 2  | コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cry3Bb1</i> , <i>Zea mays</i> L.)<br>(MON863, OECD UI: MON-00863-5)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年6月1日   | 2002           | 2003         |

| 作物名            | 番号 | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|----------------|----|--|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|                |    |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| トウモロコシ<br>(続き) | 3  | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cry1Ab, cry3Bb1, Zea mays L.</i> )<br>(MON810 × MON863, OECD UI: MON-00810-6 × MON-00863-5)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年6月11日                                       | 2004           | 2004         |
|                | 4  | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネット耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1F, pat, Zea mays L.</i> )<br>(TC6275, OECD UI: DAS-06275-8)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2004年6月11日<br>(使用期間:<br>2004.6.11～<br>2005.3.31) | —              | —            |
|                | 5  | 除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(NK603, OECD UI: MON-00603-6)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年11月22日                                      | 2001           | 2003         |
|                | 6  | 除草剤グリホシネット耐性トウモロコシ<br>( <i>pat, Zea mays subsp.mays (L.) Iltis</i> )<br>(T25, OECD UI: ACS-ZM003-2)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年11月22日                                      | 2001           | 2003         |
|                | 7  | 除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cp4 epsps, cry1Ab, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(NK603 × MON810, OECD UI: MON-00603-6 × MON-00810-6)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年11月22日                                      | 2003           | 2002         |
|                | 8  | コウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry3Bb1, cry1Ab, cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(MON863 × MON810 × NK603, OECD UI: MON-00863-5 × MON-00810-6 × MON-00603-6)<br>【日本モンサント株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年11月22日                                      | 2004           | 2004         |
|                | 9  | コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry3Bb1, cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(MON863 × NK603, OECD UI: MON-00863-5 × MON-00603-6)<br>【日本モンサント株式会社】                                      |             | ○  | ○  | ○   |     | 2004年12月10日                                      | 2003           | 2003         |
|                | 10 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネット耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1F, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>( <i>B.t. Cry1F maize line 1507</i> , OECD UI: DAS-01507-1)<br>【デュポン株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2005年3月2日  | 2002           | 2003         |
|                | 11 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネット耐性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1F, pat, cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(1507 × NK603, OECD UI: DAS-01507-1 × MON-00603-6)<br>【デュポン株式会社】                            |             | ○  | ○  | ○   |     | 2005年3月25日                                       | 2004           | 2003         |
|                | 12 | コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>mcry3Aa2, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(MIR604, OECD UI: SYN-IR604-5)<br>【シンジエンタジャパン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25～<br>2006.3.31) | —              | —            |
|                | 13 | 耐熱性 $\alpha$ アミラーゼ産生トウモロコシ<br>( <i>amy797E, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(3272, OECD UI: SYN-E3272-5)<br>【シンジエンタジャパン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2005年5月25日<br>(使用期間:<br>2005.5.25～<br>2006.3.31) | —              | —            |
|                | 14 | 除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>mEPSPS, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis</i> )<br>(GA21, OECD UI: MON-00021-9)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2005年11月25日                                      | 2001           | 2003         |

| 作物名            | 番号 | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|----------------|----|--|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|                |    |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| トウモロコシ<br>(続き) | 15 | 除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>pat,cry1Ab, Zea mays subsp.mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(T25 × MON810, OECD UI: ACS-ZM003-2 × MON-00810-6)<br>【デュポン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2005年11月25日                                    | 2003           | 2001         |
|                | 16 | 除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>mEPSPS, cry1Ab, Zea mays subsp.mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(GA21 × MON810, OECD UI: MON-00021-9 × MON-00810-6)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2005年11月25日                                    | 2003           | 2001         |
|                | 17 | 除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ<br>( <i>pat, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(T14, OECD UI: ACS-ZM002-1)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             |    | ○  | ○   |     | 2006年2月10日                                     | 2001           | 2005         |
|                | 18 | コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>( <i>B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7</i> , OECD UI: DAS-59122-7)<br>【デュポン株式会社】                                       |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2005           | 2006         |
|                | 19 | 除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cp4 epsps, cry3Bb1, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MON88017, OECD UI: MON-88017-3)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2005           | 2006         |
|                | 20 | 除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ<br>( <i>bar, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(DLL25, OECD UI: DKB-89790-5)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2001           | 2003         |
|                | 21 | 除草剤グリホサート耐性並びにコウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cp4 epsps, cry3Bb1, cry1Ab, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MON88017 × MON810, OECD UI: MON-88017-3 × MON-00810-6)<br>【日本モンサント株式会社】                                       |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2005           | 2006         |
|                | 22 | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(1507 × 59122, OECD UI: DAS-01507-1 × DAS-59122-7)<br>【デュポン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2005           | 2006         |
|                | 23 | コウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry34Ab1, cry35Ab1, pat, cp4 epsps, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(59122 × NK603, OECD UI: DAS-59122-7 × MON-00603-6)<br>【デュポン株式会社】                                   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2005           | 2006         |
|                | 24 | コウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry34Ab1, cry35Ab1, cry1F, pat, cp4 epsps, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(59122 × 1507 × NK603, OECD UI: DAS-59122-7 × DAS-01507-1 × MON-00603-6)<br>【デュポン株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                     | 2005           | 2006         |
|                | 25 | チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cry1A105, cry2Ab2, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MON89034)<br>【日本モンサント株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2006年5月2日<br>(使用期間:<br>2006.5.2～<br>2007.1.31) | —              | —            |

| 作物名            | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日   | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|----------------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|---|----------------|--------------|
|                |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |   | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| トウモロコシ<br>(続き) | 26 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1F, pat, Zea mays</i> L.)<br>(TC6275, OECD UI: DAS-06275-8)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2006年5月29日<br>(使用期間:<br>2006.5.29.~<br>2007.3.31) | —              | —            |
|                | 27 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1Ab, pat, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(Bt10)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2006年7月4日<br>(使用期間:<br>2006.7.4.~<br>2008.3.31)   | —              | —            |
|                | 28 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1Ac, bar, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(DBT418, OECD UI: DKB-89614-9)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  |     |     | 2007年1月29日  | 2001           | 2003         |
|                | 29 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab, pat, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(Bt11, OECD UI: SYN-BT011-1)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年4月24日  | 2001           | 2003         |
|                | 30 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab, bar, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(Event176, OECD UI: SYN-EV176-9)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】                                      |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年5月17日  | 2003           | 2003         |
|                | 31 | 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ<br>( <i>gat4621, zm-hra, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(DP-098140-6, OECD UI: DP-098140-6)<br>【デュポン株式会社】                                     | ○           |    |    |     |     | 2007年5月30日<br>(使用期間:<br>2007.5.30~<br>2009.3.31)  | —              | —            |
|                | 32 | チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>(改変 <i>vip3A, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MIR162, OECD UI: SYN-IR162-4)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2007年7月19日<br>(使用期間:<br>2007.7.19~<br>2009.3.31)  | —              | —            |
|                | 33 | 高リシン( <i>lysine</i> )トウモロコシ<br>( <i>cordapA, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(LY038, OECD UI: REN-00038-3)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年8月23日  | 2007           | 2007         |
|                | 34 | コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry3Aa2, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MIR604, OECD UI: SYN-IR604-5)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年8月23日  | 2007           | 2007         |
|                | 35 | チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab, pat, mEPSPS, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(Bt11 × GA21, OECD UI: SYN-BT011-1 ×<br>MON-00021-9)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年11月6日  | 2007           | 2007         |
|                | 36 | コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサホート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry3Aa2, mEPSPS, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MIR604 × GA21, OECD UI: SYN-IR604-5 ×<br>MON-00021-9)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】          |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年11月6日  | 2007           | 2007         |
|                | 37 | 高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cordapA, cry1Ab, Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(LY038 × MON810, OECD UI: REN-00038-3 ×<br>MON-00810-6)<br>【日本モンサント株式会社】                        |             | ○  | ○  | ○   |     | 2007年11月20日                                       | 2007           | 2007         |

| 作物名            | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|----------------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|                |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| トウモロコシ<br>(続き) | 38 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1F</i> , 改変 <i>bar</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(TC6275, OECD UI: DAS-06275-8)<br>【タウ・ケミカル日本株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年1月31日                                       | 2007           | 2007         |
|                | 39 | チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(MON89034, OECD UI: MON-89034-3)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年1月31日                                       | 2007           | 2007         |
|                | 40 | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab</i> , 改変 <i>cry3Aa2</i> , <i>pat</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(Bt11 × MIR604, OECD UI: SYN-BT011-1 × SYN-IR604-5)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年8月18日                                       | 2007           | 2007         |
|                | 41 | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab</i> , 改変 <i>cry3Aa2</i> , <i>pat</i> , <i>mEPSPS</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(Bt11 × MIR604 × GA21, OECD UI: SYN-BT011-1 × SYN-IR604-5 × MON-00021-9)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年8月18日                                       | 2007           | 2007         |
|                | 42 | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , 改変 <i>cry3Bb1</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(MON89034 × MON88017, OECD UI: MON-89034-3 × MON-88017-3)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年10月14日                                      | 2008           | 2007         |
|                | 43 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(MON89034 × NK603, OECD UI: MON-89034-3 × MON-00603-6)<br>【日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2008年10月14日                                      | 2008           | 2007         |
|                | 44 | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , <i>cry1F</i> , <i>pat</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , 改変 <i>cry3Bb1</i> , <i>cry34Ab1</i> , <i>cry35Ab1</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(MON89034 × <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507 × MON88017 × <i>B.t.</i> Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7, OECD UI: MON-89034-3 × DAS-01507-1 × MON-88017-3 × DAS-59122-7)<br>(MON89034, <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507, MON88017及び <i>B.t.</i> Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7それへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のものの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【タウ・ケミカル日本株式会社, 日本モンサント株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2009年7月30日                                       | 2008           | 2008         |
|                | 45 | アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>aad-1</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(DAS40278, OECD UI: DAS-40278-9)<br>【タウ・ケミカル日本株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2009年7月30日<br>(使用期間:<br>2009.7.30～<br>2011.3.31) | —              | —            |
|                | 46 | アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>aad-1</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Itis</i> )<br>(DAS40474, OECD UI: DAS-40474-7)<br>【タウ・ケミカル日本株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2009年7月30日<br>(使用期間:<br>2009.7.30～<br>2011.3.31) | —              | —            |

| 作物名            | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|----------------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|                |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| トウモロコシ<br>(続き) | 47 | 除草剤グリホサート及びグルホシネット耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cp4 epsps, pat, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(NKG603 × T25, OECD UI: MON-00603-6 × ACS-ZM003-2)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年1月25日                                       | 2009           | 2009         |
|                | 48 | 乾燥耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cspB, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MON87460, OECD UI: MON-87460-4)<br>【日本モンサント株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2010年6月11日<br>(使用期間:<br>2010.6.11～<br>2012.1.31) | —              | —            |
|                | 49 | チヨウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>(改変 <i>vip3A, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(MIR162, OECD UI: SYN-IR162-4)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年6月11日                                       | 2010           | 2010         |
|                | 50 | コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ<br>( <i>cry3.1Ab, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> )<br>(Event 5307, OECD UI: SYN-05307-1)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2010年6月11日<br>(使用期間:<br>2010.6.11～<br>2012.3.31) | —              | —            |
|                | 51 | チヨウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab</i> , 改変 <i>vip3A, pat, mEPSPS, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> ) (Bt11 × MIR162 × GA21, OECD UI: SYN-BT011-1 × SYN-IR162-4 × MON-00021-9) (Bt11, MIR162及びGA21それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年6月11日                                       | 2010           | 2010         |
|                | 52 | チヨウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab</i> , 改変 <i>vip3A</i> , 改変 <i>cry3Aa2, pat, mEPSPS, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> ) (Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, OECD UI: SYN-BT011-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR604-5 × MON-00021-9) (Bt11, MIR162, MIR604及びGA21それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】                       |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年6月11日                                       | 2010           | 2010         |
|                | 53 | 除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cp4 epsps, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> ) (MON87427, OECD UI: MON-87427-7)<br>【日本モンサント株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2010年6月11日<br>(使用期間:<br>2010.6.11～<br>2013.1.31) | —              | —            |
|                | 54 | 耐熱性 $\alpha$ -アミラーゼ産生トウモロコシ<br>(改変 <i>amy797E, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> ) (3272, OECD UI: SYN-E3272-5)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年7月16日                                       | 2010           | 2010         |
|                | 55 | 耐熱性 $\alpha$ -アミラーゼ産生並びにチヨウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>amy797E</i> , 改変 <i>cry1Ab</i> , 改変 <i>cry3Aa2, pat, mEPSPS, Zea mays subsp. mays</i> (L.) <i>Iltis</i> ) (3272 × Bt11 × MIR604 × GA21, OECD UI: SYN-E3272-5 × SYN-BT011-1 × SYN-IR604-5 × MON-00021-9) (3272, Bt11, MIR604及びGA21それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年7月16日                                       | 2010           | 2010         |

| 作物名            | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日   | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|----------------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|---|----------------|--------------|
|                |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |   | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| トウモロコシ<br>(続き) | 56 | チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , <i>cry1F</i> , <i>pat</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis)(MON89034 × <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507 × NK603, OECD UI: MON-89034-3 × DAS-01507-1 × MON-00603-6)(MON89034, <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507及びNK603それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【タウ・ミカル日本株式会社,日本モンサント株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2010年7月16日                                      | 2010           | 2010         |
|                | 57 | チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1Ab</i> , 改変 <i>vp3A</i> , <i>cry1F</i> , <i>pat</i> , <i>mEPSPS</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis)(Bt11 × MIR162 × <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507 × GA21, OECD UI: SYN-BT011-1 × SYN-IR162-4 × DAS-01507-1 × MON-00021-9)(Bt11, MIR162, <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507及びGA21それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【シンジエンジャパン株式会社】   |             | ○  | ○  | ○   |     | 2011年4月13日                                      | 2010           | 2010         |
|                | 58 | チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1F</i> , <i>cry1Ab</i> , <i>pat</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis)(1507 × MON810 × NK603, OECD UI: DAS-01507-1 × MON-00810-6 × MON-00603-6)( <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507, MON810及びNK603それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【デュポン株式会社】  |             | ○  | ○  | ○   |     | 2011年4月13日                                      | 2011           | 2009         |
|                | 59 | チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性トウモロコシ<br>(改変 <i>cry1F</i> , <i>cry1Ab</i> , <i>cry34Ab1</i> , <i>cry35Ab1</i> , <i>pat</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis)(1507 × 59122 × MON810 × NK603, OECD UI: DAS-01507-1 × DAS-59122-7 × MON-00810-6 × MON-00603-6)( <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507, <i>B.t.</i> Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7, MON810及びNK603それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【デュポン株式会社】 |             | ○  | ○  | ○   |     | 2011年4月13日                                      | 2011           | 2009         |
| バラ             | 1  | フラボノイド生合成経路を改変したバラ<br>WKS82/130-4-1<br>( <i>F3' 5' H, 5AT, Rosa hybrida</i> )<br>(OECD UI: IFD-52401-4)<br>【サントリーホールディングス株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2006年5月2日<br>(使用期間:<br>2006.5.2～<br>2010.12.31) | —              | —            |
|                | 2  | フラボノイド生合成経路を改変したバラ<br>WKS82/130-9-1<br>( <i>F3' 5' H, 5AT, Rosa hybrida</i> )<br>(OECD UI: IFD-52901-9)<br>【サントリーホールディングス株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2006年5月2日<br>(使用期間:<br>2006.5.2～<br>2010.12.31) | —              | —            |
|                | 3  | フラボノイド生合成経路を改変したバラ<br>( <i>F3' 5' H, 5AT, Rosa hybrida</i> )<br>(WKS82/130-4-1,OECD UI: IFD-52401-4)<br>【サントリーホールディングス株式会社】   |             | ○  |    |     | ○   | 2008年1月31日                                      | —              | —            |

| 作物名          | 番号 | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日   | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|--------------|----|--|-------------|----|----|-----|-----|---|----------------|--------------|
|              |    |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |   | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| バラ(続き)       | 4  | フラボノイド生合成経路を改変したバラ<br>(F3'5'H, 5A7, <i>Rosa hybrida</i> )<br>(WKS82/130-9-1, OECD UI: IFD-52901-9)<br>【サントリーホールディングス株式会社】  |             | ○  |    |     | ○   | 2008年1月31日  | —              | —            |
| クリーピングベントグラス | 1  | 除草剤グリホサート耐性クリーピングベントグラス<br>(cp4 epsps, <i>Agrostis stolonifera</i> L.)<br>(ASR368, OECD UI: SMG-36800-2)<br>【日本モンサント株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2004年12月10日<br>(使用期間:<br>2004.12.10～<br>2005.11.30) | —              | —            |
| ワタ           | 1  | 除草剤グリホサート耐性ワタ<br>(cp4 epsps, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(MON88913)<br>【日本モンサント株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2004年6月11日<br>(使用期間:<br>2004.6.11～<br>2004.12.31)   | —              | —            |
|              | 2  | 除草剤グリホサート耐性ワタ<br>(cp4 epsps, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(1445, OECD UI: MON-01445-2)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  |     |     | 2004年11月22日   | 2001           | 2003         |
|              | 3  | チョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(cry1Ac, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(531, OECD UI: MON-00531-6)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  |     |     | 2004年11月22日   | 2001           | 2003         |
|              | 4  | チョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(cry1Ac, cry2Ab, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(15985, OECD UI: MON-15985-7)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  |     |     | 2004年12月10日   | 2002           | 2003         |
|              | 5  | 除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(cp4 epsps, cry1Ac, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(1445 × 531, OECD UI: MON-01445-2 × MON-00531-6)<br>【日本モンサント株式会社】               |             | ○  | ○  |     |     | 2004年12月10日   | 2003           | 2003         |
|              | 6  | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタ<br>(cry1AC, cry2Ab, cp4 epsps, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(15985 × 1445, OECD UI: MON-15985-7 × MON-01445-2)<br>【日本モンサント株式会社】     |             | ○  | ○  |     |     | 2005年3月2日   | 2003           | 2003         |
|              | 7  | チョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(cry1Ac, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(757, OECD UI: MON-00757-7)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  |     |     | 2005年3月25日  | 2001           | 2003         |
|              | 8  | 除草剤グルホシネット耐性ワタ<br>(bar, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(LLCotton25, OECD UI: ACS-GH001-3)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             | ○  | ○  |     |     | 2006年2月10日  | 2004           | 2006         |
|              | 9  | 除草剤グリホサート耐性ワタ<br>(cp4 epsps, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(MON88913, OECD UI: MON-88913-8)<br>【日本モンサント株式会社】  |             | ○  | ○  |     |     | 2006年2月10日  | 2005           | 2006         |
|              | 10 | 除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(cp4 epsps, cry1Ac, cry2Ab, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)<br>(MON88913 × 15985, OECD UI: MON-88913-8 × MON-15985-7)<br>【日本モンサント株式会社】 |             | ○  | ○  |     |     | 2006年2月10日  | 2005           | 2006         |

| 作物名    | 番号 | 名称及び承認取得者   | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日  | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|--------|----|---|-------------|----|----|-----|-----|--|----------------|--------------|
|        |    |   | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |  | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| ワタ(続き) | 11 | チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネット耐性ワタ<br>( <i>cry1F, cry1Ac, pat, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(281 × 3006, OECD UI: DAS-24236-5 × DAS-21023-5)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】  |             |    | ○  | ○   |     | 2006年4月10日                                       | 2005           | 2006         |
|        | 12 | チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性ワタ<br>( <i>cry1F, cry1Ac, pat, cp4 epsps, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(281 × 3006 × 1445, OECD UI: DAS-24236-5 × DAS-21023-5 × MON-01445-2)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】     |             |    | ○  | ○   |     | 2006年6月12日                                       | 2006           | 2006         |
|        | 13 | チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネット及びグリホサート耐性ワタ<br>( <i>cry1F, cry1Ac, pat, cp4 epsps, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(281 × 3006 × MON88913, OECD UI: DAS-24236-5 × DAS-21023-5 × MON-88913-8)<br>【ダウ・ケミカル日本株式会社】 |             |    | ○  | ○   |     | 2006年6月12日                                       | 2006           | 2006         |
|        | 14 | 除草剤グルホシネット耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(改変 <i>bar</i> , 改変 <i>cry1AC, cry2Ab, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(LLCotton25 × 15985, OECD UI: ACS-GH001-3 × MON-15985-7)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】                    |             |    | ○  | ○   |     | 2007年1月29日                                       | 2006           | 2006         |
|        | 15 | チョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(改変 <i>cry1Ab, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(COT67B, OECD UI: SYN-IR67B-1)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2007年5月30日<br>(使用期間:<br>2007.5.30～<br>2009.3.31) | —              | —            |
|        | 16 | チョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(改変 <i>vip3A, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(COT102, OECD UI: SYN-IR102-7)<br>【シンジエンタジヤバン株式会社】  | ○           |    |    |     |     | 2007年5月30日<br>(使用期間:<br>2007.5.30～<br>2009.3.31) | —              | —            |
|        | 17 | 除草剤グリホサート耐性ワタ<br>( <i>2mepsps, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(GHB614, OECD UI: BCS-GH002-5)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2008年5月30日<br>(使用期間:<br>2008.5.30～<br>2010.5.31) | —              | —            |
|        | 18 | 除草剤グルホシネット耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(改変 <i>bar</i> , 改変 <i>cry1Ab, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(T304-40, OECD UI: BCS-GH004-7)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2010年1月25日<br>(使用期間:<br>2010.1.25～<br>2012.5.31) | —              | —            |
|        | 19 | 除草剤グルホシネット耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(改変 <i>bar, cry2Ae, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(GHB119, OECD UI: BCS-GH005-8)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   | ○           |    |    |     |     | 2010年1月25日<br>(使用期間:<br>2010.1.25～<br>2012.5.31) | —              | —            |
|        | 20 | 除草剤グリホサート耐性ワタ<br>( <i>2mepsps, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(GHB614, OECD UI: BCS-GH002-5)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】   |             |    | ○  | ○   |     | 2010年6月11日                                       | 2010           | 2010         |
|        | 21 | 除草剤グリホサート及びグルホシネット耐性ワタ<br>( <i>2mepsps, 改変 bar, Gossypium hirsutum L.</i> )<br>(GHB614 × LLCotton25, OECD UI: BCS-GH002-5 × ACS-GH001-3)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】                                       |             |    | ○  | ○   |     | 2010年6月11日                                       | 2010           | 2010         |

| 作物名    | 番号  | 名称及び承認取得者  | 第一種使用等の主な内容 |    |    |     |     | 承認日        | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|--------|-----|--|-------------|----|----|-----|-----|------------|----------------|--------------|
|        |     |  | 隔離ほ場での試験等   | 栽培 | 食用 | 飼料用 | 観賞用 |            | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| ワタ(続き) | 22  | 除草剤グリホサート及びグルホシネット耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタ<br>(2mepsps, 改変bar, 改変cry1Ac, 改変cry2Ab, <i>Gossypium hirsutum</i> L.)(GHB614 × LL Cotton25 × 15985, OECD UI: BCS-GH002-5 × ACS-GH001-3 × MON-15985-7)(GHB614、LL Cotton25及び15985それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該ワタから分離した後代系統のもの(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)<br>【バイエルクロップサイエンス株式会社】 |             |    | ○  | ○   |     | 2011年4月13日 | 2010           | 2010         |
| 10     | 155 |  | 64          | 68 | 83 | 83  | 8   |            |                |              |

注1: 名称の()内の「OECD UI」とは、OECD Unique Identifierのことであり、遺伝子組換え植物の安全性審査の単位としてOECDに登録されている識別記号のことです。

注2: 名称の()内の「OECD UI」の前に記述している英数字は、開発者による識別番号です。

注3: 第一種使用等の内容の「食用」、「飼料用」とは、食用又は飼料用のための「輸入及び流通」について認められたものです。

注4: 「(参考)他の安全性確認状況」の欄は、食品衛生法に基づく食品としての安全性審査の手続きを経た年、ないし、飼料安全法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)に基づく飼料としての安全性の確認がなされた年を示すものです。「-」は未確認を示すものです。ただし、非食用又は非飼料用については「不要」を意味します。

注5: 最下欄は、各項目の合計件数を示すものです。

参考: 承認された遺伝子組換え農作物に係る第一種使用規程承認申請書、生物多様性影響評価書の概要、学識経験者の意見等については、バイオセーフティクリアリングハウス(J-BCH)のLMO関連情報([http://www.bch.biadic.go.jp/bch\\_3.html](http://www.bch.biadic.go.jp/bch_3.html))から検索できます。

### 経過措置適用遺伝子組換え農作物一覧 (平成23年4月13日現在)

| 作物名  | 名称及び承認取得者   | 経過措置の内容 |        | (参考)他の安全性の確認状況 |              |
|------|---|---------|--------|----------------|--------------|
|      |   | 栽培      | 輸入及び流通 | 食品安全性(食品衛生法)   | 飼料安全性(飼料安全法) |
| パパイヤ | パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ<br>(改変PRSV CP, uidA, npt II, <i>Carica papaya</i> L.)<br>(55-1, OECD UI: CUH-CP551-8)<br>【ハワイパパイヤ産業協会 日本事務所】 |         | ○      | 審査中            | -            |

注: 「経過措置適用遺伝子組換え農作物」とは、法施行時(平成16年2月19日)において、「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」(平成元年4月20日付け農林水産事務次官依命通知)に基づく環境安全性が確認され使用がされていたもので、経過措置期間内に承認申請がされたものです。

また、当該承認申請については、承認の可否が決定されるまでの間、その使用についてカルタヘナ法附則第2条により、第一種使用等に係る承認がなされたものとみなすものです。