

福島県県北 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例



農地

調査地点における農地土壌中の
放射性Csの濃度(Bq/kg)



0-1000



1000-5000



5000-10000




10000-25000



25000-50000



50000以上



(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境
技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(
2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

0 4.5 9 18 KM

平成30年11月15日を基準日として作成

福島県相馬市 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)

0-1000

1000-5000

5000-10000

10000-25000


25000-50000

50000以上



(注1)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成



福島県南相馬市 農地土壌の放射性物質濃度分布図

(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)

0-1000



1000-5000

5000-10000

10000-25000


25000-50000

50000以上



平成30年11月15日を基準日として作成


福島県広野町 農地土壌の放射性物質濃度分布図




(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成

福島県楡葉町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



福島県富岡町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



0 0.75 1.5 3 KM

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

0-1000

1000-5000

5000-10000


10000-25000

25000-50000


50000以上

(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成



福島県川内村 農地土壌の放射性物質濃度分布図



福島県大熊町 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度 (Bq/kg)

0-1000


1000-5000

5000-10000

10000-25000


25000-50000

50000以上




(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成




福島県双葉町 農地土壌の放射性物質濃度分布図




(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

福島県浪江町 農地土壌の放射性物質濃度分布図




福島県葛尾村 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成

福島県新地町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



福島県飯舘村 農地土壌の放射性物質濃度分布図


(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例


農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)

0-1000
1000-5000
5000-10000
10000-25000
25000-50000
50000以上



平成30年11月15日を基準日として作成




福島県いわき 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の
放射性Csの濃度(Bq/kg)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上




(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境
技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(
2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成

0 4 8 16 KM


福島県県中 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成

福島県県南 農地土壌の放射性物質濃度分布図



福島県会津 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)

0-1000


1000-5000

5000-10000

10000-25000

25000-50000


50000以上



(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

平成30年11月15日を基準日として作成

福島県南会津 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。


福島県 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の
放射性Csの濃度 (Bq/kg)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



平成30年11月15日を基準日として作成

0 12.5 25 50 KM