

	採取地		採取日				放射性Cs濃度 (Bq/kg) *			2018年11月15日を基準日とした値 (Bq/kg) *			
地図No	市町村	字名等	年	月	日	現況	Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	備考
1	福島市	飯坂町	2018	12	19	樹園地	11	160	170	12	160	170	
2	福島市	飯坂町	2018	12	19	樹園地	48	610	660	50	610	660	
3	福島市	飯坂町	2018	12	19	樹園地	97	1140	1240	100	1140	1240	
4	福島市	飯坂町	2018	12	18	樹園地	180	2090	2280	190	2100	2290	
5	福島市	冲高荒神	2018	9	19	水田	150	1620	1770	140	1610	1760	
6	福島市	大笹生	2018	12	18	樹園地	100	1330	1440	100	1340	1440	
7	福島市	御山	2018	12	18	樹園地	120	1510	1630	120	1510	1630	
8	福島市	大波	2018	9	15	水田	410	4460	4870	390	4440	4830	
9	福島市	土船	2018	10	4	水田	86	960	1050	83	960	1040	
10	福島市	渡利	2018	12	18	樹園地	190	2430	2630	200	2440	2640	
11	福島市	下鳥渡	2018	11	27	水田	60	760	830	61	770	830	
12	福島市	荒井	2018	12	5	草地	40	520	560	41	520	560	
13	福島市	松川町	2018	10	19	水田	98	1110	1210	96	1110	1200	
14	福島市	松川町	2018	9	19	水田	80	890	970	76	880	960	
15	二本松市	木幡	2018	9	24	水田	130	1360	1490	120	1360	1480	
16	二本松市	伊佐沼町	2018	10	2	水田	120	1250	1370	110	1250	1360	
17	二本松市	新田	2018	11	28	普通畑	30	460	490	30	460	490	
18	二本松市	永田才木	2018	12	19	樹園地	54	620	680	55	630	680	
19	二本松市	針道	2018	11	28	普通畑	60	770	830	61	770	830	
20	二本松市	岳温泉	2018	11	28	草地	12	170	180	12	170	180	
21	二本松市	西光内	2018	12	19	普通畑	71	940	1010	73	940	1020	
22	二本松市	原セ	2018	11	28	水田	74	980	1060	75	980	1060	
23	二本松市	高西	2018	8	30	普通畑	120	1280	1400	110	1270	1390	
24	二本松市	西勝田	2018	8	28	普通畑	140	1470	1610	130	1460	1600	
25	二本松市	錦町	2018	10	2	水田	260	2730	2990	240	2720	2970	
26	二本松市	西新殿	2018	10	12	普通畑	58	630	680	56	620	680	
27	二本松市	東新殿	2018	11	28	水田	72	820	890	73	820	890	
28	伊達市	梁川町	2018	8	31	水田	37	400	430	34	390	430	
29	伊達市	梁川町	2018	8	31	水田	49	530	580	45	520	570	
30	伊達市	梁川町	2018	10	18	水田	73	800	880	71	800	870	
31	伊達市	梁川町	2018	10	19	水田	63	700	760	61	700	760	
32	伊達市	梁川町	2018	10	18	水田	58	610	670	56	610	660	
33	伊達市	梁川町	2018	11	28	水田	52	640	700	53	640	700	
34	伊達市	梁川町	2018	10	18	水田	85	950	1030	82	950	1030	
35	伊達市	梁川町	2018	10	18	水田	69	780	850	67	780	840	
36	伊達市	梁川町	2018	10	18	水田	94	1050	1140	92	1050	1140	
37	伊達市	保原町	2018	12	19	普通畑	67	750	810	69	750	820	
38	伊達市	保原町	2018	12	18	樹園地	220	2570	2790	220	2570	2800	
39	伊達市	靈山町	2018	12	18	樹園地	150	1930	2080	150	1940	2090	
40	伊達市	靈山町	2018	12	18	樹園地	160	1900	2060	160	1900	2060	
41	伊達市	靈山町	2018	11	28	草地	60	660	710	60	660	720	
42	伊達市	月舘町	2018	11	28	水田	120	1440	1550	120	1440	1560	
43	伊達市	靈山町	2018	9	25	水田	190	2050	2240	180	2040	2220	
44	本宮市	長屋	2018	10	2	水田	160	1670	1830	150	1670	1820	
45	本宮市	糠沢	2018	10	16	普通畑	160	1710	1870	150	1710	1860	
46	桑折町	北半田	2018	11	28	水田	110	1240	1350	110	1240	1360	
47	桑折町	谷地	2018	11	27	普通畑	66	730	800	67	730	800	
48	桑折町	谷地	2018	10	19	水田	110	1180	1290	100	1180	1280	
49	国見町	小坂	2018	8	31	普通畑	98	1040	1140	91	1040	1130	
50	国見町	小坂	2018	8	31	普通畑	140	1450	1590	130	1440	1570	
51	国見町	新泉田	2018	10	23	水田	150	1630	1780	150	1630	1780	
52	国見町	藤田	2018	9	19	水田	97	1040	1140	92	1040	1130	
53	川俣町	西福沢	2018	9	19	水田	99	1090	1190	94	1090	1180	
54	川俣町	山木屋	2018	11	5	普通畑	58	670	730	58	670	730	
55	川俣町	山木屋	2018	11	5	普通畑	22	260	280	22	260	280	
56	大玉村	大山	2018	11	28	水田	150	1890	2040	150	1900	2040	
57	大玉村	玉井	2018	12	19	普通畑	33	370	400	34	370	400	
58	大玉村	玉井	2018	10	16	普通畑	78	860	940	76	860	930	
59	郡山市	熱海町	2018	11	29	草地	28	300	320	28	300	320	
60	郡山市	日和田町	2018	12	5	水田	120	1490	1610	120	1490	1620	
61	郡山市	西田町	2018	11	29	普通畑	44	460	500	45	460	500	
62	郡山市	喜久田町	2018	12	18	樹園地	61	700	760	63	700	760	
63	郡山市	日和田町	2018	12	5	普通畑	75	910	990	77	910	990	

注) Cs-134が検出限界値未満の場合、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

64	郡山市	喜久田町	2018	9	17	水田	200	2160	2360	190	2150	2340	
65	郡山市	日和田町	2018	9	15	水田	130	1380	1510	120	1370	1500	
66	郡山市	西田町	2018	11	29	普通畑	24	240	260	24	240	270	
67	郡山市	西田町	2018	8	28	普通畑	87	880	970	81	880	960	
68	郡山市	逢瀬町	2018	9	15	水田	60	650	710	56	650	700	
69	郡山市	富久山町	2018	10	16	普通畑	41	460	500	40	460	500	
70	郡山市	片平町	2018	9	15	水田	110	1240	1350	110	1240	1340	
71	郡山市	西田町	2018	10	16	普通畑	100	1100	1200	100	1100	1200	
72	郡山市	湖南町	2018	10	23	普通畑	7	72	78	7	72	78	
73	郡山市	湖南町	2018	11	28	水田	9	110	120	9	110	120	
74	郡山市	三穂田町	2018	9	17	水田	74	810	880	70	800	870	
75	郡山市	三穂田町	2018	11	29	水田	120	1370	1480	120	1370	1490	
76	郡山市	三穂田町	2018	10	4	水田	190	2080	2270	180	2070	2260	
77	郡山市	湖南町	2018	11	28	普通畑	5	66	71	5	66	71	
78	須賀川市	袋田	2018	10	12	水田	71	800	870	69	800	870	
79	須賀川市	矢沢	2018	8	28	水田	130	1290	1420	120	1280	1400	
80	須賀川市	大桑原	2018	9	11	水田	140	1470	1610	130	1460	1590	
81	須賀川市	志茂	2018	10	5	水田	96	1020	1120	93	1020	1110	
82	須賀川市	江花	2018	10	5	水田	83	910	990	80	900	980	
83	須賀川市	大久保	2018	11	29	水田	81	1050	1130	82	1050	1130	
84	須賀川市	梓衝	2018	8	28	水田	170	1800	1970	160	1790	1950	
85	須賀川市	江花	2018	10	5	水田	89	940	1030	85	940	1020	
86	須賀川市	木之崎	2018	9	17	水田	100	1120	1220	99	1120	1210	
87	須賀川市	木之崎	2018	11	30	草地	93	1070	1170	95	1070	1170	
88	須賀川市	堀込	2018	9	11	水田	130	1330	1460	120	1320	1440	
89	須賀川市	矢田野	2018	9	11	水田	85	920	1010	80	920	1000	
90	須賀川市	梓衝	2018	10	5	水田	120	1380	1500	120	1380	1490	
91	田村市	船引町	2018	11	29	普通畑	81	930	1010	82	930	1010	
92	田村市	都路町	2018	9	10	水田	94	1010	1100	88	1010	1090	
93	田村市	船引町	2018	11	29	水田	31	370	400	31	370	400	
94	田村市	都路町	2018	9	24	水田	94	950	1050	90	950	1040	
95	田村市	都路町	2018	9	10	水田	44	460	510	41	460	500	
96	田村市	船引町	2018	9	24	水田	41	450	490	39	450	490	
97	田村市	都路町	2018	9	10	水田	56	580	640	53	580	630	
98	田村市	常葉町	2018	11	29	水田	22	210	230	22	210	230	
99	田村市	都路町	2018	9	10	水田	69	730	800	65	730	800	
100	鏡石町	小栗山	2018	9	17	水田	36	390	420	34	390	420	
101	天栄村	牧之内	2018	11	30	普通畑	17	200	220	18	200	220	
102	天栄村	白子	2018	11	29	水田	92	1170	1260	93	1170	1260	
103	石川町	赤羽	2018	11	29	水田	13	140	150	13	140	150	
104	平田村	九生滝	2018	11	29	水田	13	110	120	13	110	120	
105	古殿町	大久田	2018	11	29	普通畑	16	140	160	16	140	160	
106	三春町	七草木	2018	9	15	水田	100	1110	1210	97	1110	1200	
107	三春町	七草木	2018	9	24	水田	95	1000	1100	91	1000	1090	
108	三春町	平沢	2018	9	15	水田	120	1360	1480	120	1350	1470	
109	三春町	下舞木	2018	11	29	水田	78	990	1060	79	990	1070	
110	三春町	西方	2018	11	29	普通畑	13	140	160	14	140	160	
111	小野町	飯豊	2018	11	29	水田	7	160	170	7	160	170	
112	白河市	大信隈戸	2018	10	11	水田	78	850	930	75	850	920	
113	白河市	大信隈戸	2018	10	11	水田	68	740	810	65	740	800	
114	白河市	大信隈戸	2018	10	15	普通畑	58	630	690	56	630	690	
115	白河市	大信隈戸	2018	11	30	水田	110	1260	1370	110	1260	1370	
116	白河市	大信町屋	2018	11	30	水田	75	890	960	76	890	970	
117	白河市	大信下新城	2018	9	17	水田	45	480	530	43	480	520	
118	白河市	大信豊地	2018	9	11	水田	88	970	1050	83	960	1040	
119	白河市	白坂下黒川	2018	9	11	水田	92	950	1040	86	940	1030	
120	白河市	表郷河東田	2018	11	30	水田	18	300	320	18	300	320	
121	西郷村	小田倉	2018	11	30	水田	64	800	870	65	800	870	
122	西郷村	小田倉	2018	10	15	普通畑	53	540	590	51	540	590	
123	西郷村	小田倉	2018	9	6	水田	75	830	900	71	830	900	
124	矢吹町	一本木	2018	12	4	水田	20	200	220	20	200	220	
125	矢吹町	一本木	2018	12	5	草地	2	41	42	2	41	42	
126	矢吹町	寺内	2018	12	19	普通畑	13	140	150	13	140	150	
127	棚倉町	堤	2018	11	30	水田	32	250	280	33	250	280	
128	鮫川村	富田	2018	10	15	水田	8	97	110	8	97	110	
129	鮫川村	富田	2018	11	30	普通畑	5	61	66	6	61	66	

注) Cs-134が検出限界値未満の場合、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

130	鮫川村	渡瀬	2018	11	30	水田	21	200	220	21	200	220
131	会津若松市	河東町	2018	12	3	水田	24	240	260	24	240	260
132	会津若松市	神指町	2018	10	12	水田	19	200	220	18	200	210
133	会津若松市	河東町	2018	10	5	水田	13	160	170	12	150	170
134	会津若松市	北会津町	2018	9	15	水田	24	250	280	23	250	280
135	会津若松市	北会津町	2018	9	17	水田	19	190	210	18	190	210
136	会津若松市	湊町	2018	11	30	水田	6	83	89	6	83	89
137	喜多方市	松山町	2018	10	5	水田	7	74	81	6	74	80
138	喜多方市	上三宮町	2018	12	3	水田	8	110	120	8	110	120
139	喜多方市	岩月町	2018	10	10	水田	10	100	110	9	100	110
140	喜多方市	熊倉町	2018	10	10	水田	26	290	310	25	290	310
141	喜多方市	山都町	2018	9	19	水田	10	110	120	9	110	120
142	北塩原村	大塩	2018	9	19	水田	19	200	220	18	200	220
143	西会津町	野沢	2018	12	3	水田	4	67	71	4	68	71
144	磐梯町	赤枝	2018	10	5	普通畑	23	240	260	22	240	260
145	磐梯町	磐梯	2018	9	25	水田	29	330	360	28	330	350
146	磐梯町	更科	2018	10	9	普通畑	15	170	180	15	170	180
147	猪苗代町	若宮	2018	10	5	水田	21	240	260	20	240	260
148	猪苗代町	高見	2018	10	23	水田	30	340	370	29	340	370
149	猪苗代町	蚕養	2018	12	4	草地	22	310	330	22	310	330
150	猪苗代町	新六百苅	2018	9	15	水田	17	200	220	16	200	220
151	猪苗代町	長田	2018	9	27	水田	13	140	150	12	140	150
152	猪苗代町	翁沢	2018	9	27	水田	12	130	150	12	130	150
153	会津坂下町	見明南原	2018	12	4	水田	11	200	210	11	200	210
154	会津坂下町	船杉	2018	10	9	普通畑	23	260	280	22	260	280
155	湯川村	湊仲田	2018	12	3	水田	31	370	400	31	370	400
156	湯川村	田川字村	2018	10	9	水田	24	270	290	23	270	290
157	柳津町	大成沢	2018	10	9	普通畑	4	50	54	4	49	54
158	三島町	西方	2018	9	19	水田	12	130	140	11	130	140
159	三島町	大登	2018	10	9	普通畑	12	130	140	12	130	140
160	金山町	中川	2018	9	19	水田	5	65	70	5	65	70
161	金山町	大志	2018	10	9	普通畑	9	89	97	8	88	97
162	昭和村	野尻	2018	12	3	水田	8	110	120	9	110	120
163	昭和村	下中津川	2018	9	4	普通畑	12	140	150	11	140	150
164	会津美里町	八木沢	2018	10	12	水田	14	140	160	13	140	150
165	下郷町	枝松	2018	9	18	水田	4	37	41	3	37	40
166	下郷町	落合	2018	12	27	普通畑	0	9	9	0	9	9
167	檜枝岐村	燧ヶ岳	2018	9	21	普通畑	3	47	50	3	46	50
168	只見町	梁取	2018	10	1	水田	8	80	87	7	79	87
169	南会津町	田島	2018	12	10	水田	0	27	27	0	27	27
170	南会津町	木伏	2018	9	18	水田	9	110	120	8	110	120
171	相馬市	椎木	2018	12	19	普通畑	14	200	220	14	200	220
172	相馬市	塚部	2018	8	27	普通畑	33	360	390	31	360	390
173	相馬市	大坪	2018	12	19	樹園地	21	310	330	21	310	340
174	相馬市	岩子	2018	10	17	水田	24	260	280	23	260	280
175	相馬市	南飯渕	2018	9	27	水田	35	410	440	34	400	440
176	相馬市	百槻	2018	12	3	水田	30	380	410	31	380	410
177	相馬市	中野	2018	12	3	水田	61	690	750	62	690	750
178	相馬市	中野	2018	10	22	普通畑	38	410	440	37	410	440
179	相馬市	成田	2018	12	4	水田	32	370	400	33	370	410
180	相馬市	成田	2018	12	4	普通畑	21	280	310	22	280	310
181	南相馬市	鹿島区山下	2018	12	19	普通畑	22	280	300	23	280	300
182	南相馬市	鹿島区山下	2018	9	8	水田	66	680	740	62	680	740
183	南相馬市	鹿島区山下	2018	9	20	水田	53	600	650	50	590	650
184	南相馬市	鹿島区上栃窪	2018	9	13	水田	110	1160	1270	100	1160	1260
185	南相馬市	鹿島区北屋形	2018	9	8	水田	11	120	130	10	120	130
186	南相馬市	鹿島区南屋形	2018	9	20	水田	59	630	690	56	630	690
187	南相馬市	鹿島区小山田	2018	9	8	水田	51	570	620	48	570	610
188	南相馬市	鹿島区鹿島	2018	9	20	水田	55	610	660	53	610	660
189	南相馬市	鹿島区檜原	2018	9	20	水田	140	1470	1610	130	1460	1590
190	南相馬市	鹿島区江垂	2018	10	11	水田	40	440	480	39	440	470
191	南相馬市	鹿島区塩崎	2018	9	13	水田	59	640	700	56	640	700
192	南相馬市	原町区深野	2018	9	27	水田	110	1170	1280	100	1170	1270
193	南相馬市	原町区深野	2018	9	22	水田	130	1410	1540	120	1410	1530
194	南相馬市	原町区深野	2018	10	2	水田	120	1390	1510	120	1390	1500
195	南相馬市	原町区深野	2018	9	27	水田	81	860	940	77	850	930

注) Cs-134が検出限界値未満の場合、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

196	南相馬市	原町区北新田	2018	9	22	水田	82	910	990	78	900	980
197	南相馬市	原町区北新田	2018	9	13	水田	94	1070	1160	89	1070	1150
198	南相馬市	原町区大谷	2018	9	13	水田	71	730	800	67	720	790
199	南相馬市	原町区北長野	2018	9	22	水田	47	500	550	44	500	550
200	南相馬市	原町区上北高平	2018	9	27	水田	60	670	730	58	660	720
201	南相馬市	原町区信田沢	2018	8	27	普通畑	110	1140	1250	100	1130	1240
202	南相馬市	原町区泉関下	2018	9	20	水田	5	60	65	5	60	64
203	南相馬市	原町区石神	2018	9	22	水田	230	2590	2820	220	2580	2800
204	南相馬市	原町区牛来	2018	10	2	水田	63	690	760	61	690	750
205	南相馬市	原町区馬場	2018	8	27	水田	140	1460	1600	130	1450	1580
206	南相馬市	原町区馬場	2018	9	22	水田	130	1370	1500	120	1370	1490
207	南相馬市	原町区牛来	2018	10	11	水田	61	670	730	59	670	730
208	南相馬市	原町区下太田	2018	9	20	水田	60	670	720	57	660	720
209	南相馬市	原町区大甕	2018	9	7	水田	32	330	360	30	330	360
210	南相馬市	原町区上太田	2018	9	22	水田	95	1070	1170	91	1070	1160
211	南相馬市	原町区益田	2018	9	7	水田	37	420	450	34	420	450
212	南相馬市	原町区益田	2018	9	20	水田	47	520	570	44	520	560
213	南相馬市	原町区高	2018	9	7	水田	21	230	250	19	230	250
214	南相馬市	原町区馬場	2018	9	20	水田	160	1820	1980	150	1810	1970
215	南相馬市	原町区片倉	2018	9	22	水田	120	1370	1490	120	1370	1480
216	南相馬市	原町区片倉	2018	9	22	水田	130	1400	1530	120	1400	1520
217	南相馬市	原町区鶴谷	2018	11	28	水田	47	530	580	48	530	580
218	南相馬市	小高区大富	2018	11	28	普通畑	65	730	800	66	730	800
219	南相馬市	小高区飯崎	2018	9	13	水田	89	1000	1090	84	1000	1080
220	南相馬市	小高区飯崎	2018	12	26	普通畑	34	400	440	35	400	440
221	南相馬市	小高区上根沢	2018	9	13	水田	71	800	870	67	800	860
222	南相馬市	小高区金谷	2018	11	28	水田	88	940	1020	89	940	1030
223	南相馬市	小高区泉沢	2018	9	13	水田	33	400	430	31	400	430
224	南相馬市	小高区水谷	2018	8	27	水田	46	500	550	43	500	540
225	南相馬市	小高区耳谷	2018	10	11	水田	42	490	530	41	490	530
226	南相馬市	小高区下浦	2018	12	26	普通畑	26	380	410	26	390	410
227	広野町	上北迫	2018	10	1	水田	92	970	1060	88	970	1060
228	広野町	上北迫	2018	8	29	水田	56	600	660	52	600	650
229	広野町	上浅見川	2018	11	26	水田	58	570	630	58	570	630
230	広野町	上北迫	2018	9	18	水田	64	680	740	60	670	730
231	広野町	上北迫	2018	10	3	水田	57	620	680	55	620	670
232	広野町	下北迫	2018	11	26	水田	60	680	740	61	680	740
233	広野町	上浅見川	2018	9	18	水田	71	720	790	68	720	790
234	広野町	上浅見川	2018	9	18	水田	77	810	890	73	810	880
235	広野町	折木	2018	11	26	水田	52	590	640	53	590	640
236	広野町	折木	2018	9	18	水田	47	510	560	45	510	550
237	広野町	折木	2018	9	12	水田	38	410	450	36	410	440
238	広野町	折木	2018	8	29	水田	60	640	700	56	640	690
239	広野町	折木	2018	8	29	水田	51	530	580	48	530	570
240	広野町	折木	2018	8	29	水田	50	510	560	47	500	550
241	広野町	折木	2018	8	29	水田	42	420	460	39	420	460
242	広野町	折木	2018	9	12	水田	42	440	480	40	440	480
243	楢葉町	上繁岡	2018	12	4	水田	120	1320	1440	120	1320	1440
244	楢葉町	上繁岡	2018	12	4	水田	140	1510	1650	140	1510	1650
245	楢葉町	井出	2018	11	26	水田	76	900	980	77	900	980
246	楢葉町	上小墻	2018	11	26	水田	96	1070	1160	97	1070	1170
247	楢葉町	下小墻	2018	9	25	水田	52	530	580	49	530	580
248	楢葉町	山田岡	2018	11	26	水田	36	410	450	37	410	450
249	富岡町	下千里	2018	12	4	水田	190	2420	2610	200	2420	2620
250	富岡町	上手岡	2018	12	4	普通畑	44	490	530	45	490	540
251	富岡町	王塚	2018	12	4	水田	22	240	260	23	240	260
252	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	66	1330	1396	63	1325	1388
253	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	55	810	865	52	807	859
254	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	47	740	787	45	737	782
255	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	39	700	739	37	697	734
256	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	101	1140	1241	96	1136	1232
257	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	70	1160	1230	66	1156	1222
258	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	69	1030	1099	65	1026	1092
259	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	89	1090	1179	84	1086	1171
260	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	46	620	666	44	618	661
261	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	80	1560	1640	82	1563	1646

注) Cs-134が検出限界値未満の場合、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

262	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	100	1380	1480	103	1383	1486	
263	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	47	1120	1167	45	1116	1161	
264	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	23	500	523	22	498	520	
265	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	160	1900	2060	165	1904	2069	
266	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	33	500	533	31	498	530	
267	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	47	890	937	45	890	930	890
268	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	130	2230	2360	130	2230	2370	2230
269	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	60	970	1030	62	970	1030	970
270	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	180	2390	2570	170	2380	2550	2380
271	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	95	1330	1425	98	1330	1430	1330
272	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	170	2260	2430	160	2250	2410	2250
273	富岡町	王塚	2018	10	2	水田	104	1410	1514	100	1410	1510	1410
274	富岡町	王塚	2018	10	2	水田	94	1447	1541	90	1440	1530	1440
275	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	56	860	916	58	860	920	860
276	富岡町	王塚	2018	12	18	水田	23	470	493	24	470	490	470
277	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	33	500	533	35	500	540	500
278	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	15	251	266	16	250	270	250
279	富岡町	王塚	2018	9	20	水田	79	1130	1209	75	1130	1200	1130
280	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	24	410	434	25	410	440	410
281	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	16	340	356	17	340	360	340
282	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	28	420	448	30	420	450	420
283	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	17	246	263	18	250	260	250
284	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	35	840	875	37	840	880	840
285	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	38	530	568	40	530	570	530
286	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	49	700	749	52	700	750	700
287	富岡町	王塚	2019	1	18	水田	21	330	351	22	330	350	330
288	川内村	上川内	2018	9	21	水田	32	350	380	30	340	370	
289	川内村	下川内	2018	11	8	普通畑	97	1120	1210	97	1120	1210	
290	川内村	上川内	2018	8	24	水田	20	200	220	18	200	220	
291	川内村	上川内	2018	10	3	水田	21	240	260	20	240	260	
292	川内村	上川内	2018	11	8	普通畑	19	250	260	19	240	260	
293	川内村	上川内	2018	10	4	水田	21	220	240	20	220	240	
294	川内村	上川内	2018	11	8	水田	23	240	260	22	240	260	
295	川内村	上川内	2018	10	10	水田	24	270	300	23	270	290	
296	川内村	上川内	2018	8	24	水田	29	310	340	26	310	340	
297	川内村	上川内	2018	10	3	水田	19	200	220	19	200	220	
298	川内村	下川内	2018	11	8	水田	61	790	850	61	790	850	
299	川内村	上川内	2018	9	14	水田	23	240	260	21	240	260	
300	川内村	下川内	2018	8	24	水田	50	530	580	46	530	570	
301	川内村	下川内	2018	9	14	水田	43	470	520	41	470	510	
302	川内村	上川内	2018	8	30	水田	16	170	180	15	170	180	
303	川内村	下川内	2018	9	24	水田	100	760	860	95	760	860	
304	川内村	下川内	2018	9	14	水田	60	650	710	57	650	700	
305	川内村	下川内	2018	11	8	水田	50	560	600	49	560	600	
306	川内村	下川内	2018	10	17	水田	71	790	860	69	790	860	
307	川内村	下川内	2018	9	21	水田	45	500	540	43	490	540	
308	川内村	下川内	2018	8	24	水田	46	460	510	42	460	500	
309	川内村	上川内	2018	8	30	水田	25	260	290	23	260	290	
310	川内村	下川内	2018	9	14	水田	83	910	990	78	900	980	
311	川内村	下川内	2018	9	14	水田	140	1390	1530	130	1380	1510	
312	川内村	上川内	2018	10	1	水田	25	290	320	24	290	310	
313	川内村	下川内	2018	9	21	水田	92	1010	1100	88	1010	1090	
314	川内村	下川内	2018	10	10	水田	57	640	700	55	640	690	
315	川内村	下川内	2018	8	30	水田	66	710	780	61	710	770	
316	大熊町	下野上	2018	12	3	普通畑	180	1980	2160	180	1990	2170	
317	大熊町	下野上	2018	12	3	草地	200	2200	2400	200	2200	2400	
318	大熊町	大川原	2018	12	4	普通畑	20	230	250	20	230	250	
319	大熊町	熊	2018	12	3	水田	2060	23300	25300	2090	23300	25400	
320	大熊町	大川原	2018	9	3	水田	420	4520	4940	400	4500	4900	
321	双葉町	下羽鳥	2018	11	22	水田	360	4140	4500	360	4140	4500	
322	双葉町	上羽鳥	2018	12	26	水田	440	5050	5490	450	5060	5520	
323	双葉町	中野	2018	12	3	普通畑	140	1590	1730	140	1590	1730	
324	双葉町	新山	2018	12	3	水田	490	5770	6260	500	5780	6280	
325	双葉町	山田	2018	12	3	水田	7140	79700	86800	7260	79800	87000	
326	浪江町	手七郎	2018	11	5	水田	3320	35700	39000	3290	35700	38900	
327	浪江町	赤宇木	2018	11	5	普通畑	2110	22800	24900	2090	22800	24900	

注) Cs-134が検出限界値未満の場合、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

328	浪江町	南津島	2018	11	7	草地	1710	19100	20800	1700	19000	20700	
329	浪江町	酒田	2018	11	22	水田	110	1310	1410	110	1310	1420	
330	浪江町	川添	2018	9	25	普通畑	40	470	510	38	470	510	
331	浪江町	高瀬	2018	11	28	普通畑	90	1040	1130	91	1040	1130	
332	浪江町	大堀	2018	11	22	普通畑	4510	50000	54500	4540	50000	54600	
333	浪江町	大堀	2018	11	22	水田	4370	47900	52300	4400	48000	52400	
334	葛尾村	広谷地	2018	11	7	普通畑	170	1790	1960	170	1790	1960	
335	葛尾村	葛尾	2018	9	24	水田	180	1870	2050	170	1860	2030	
336	葛尾村	葛尾	2018	11	7	草地	48	560	600	48	560	600	
337	葛尾村	上野川	2018	11	7	水田	97	1010	1110	96	1010	1110	
338	葛尾村	野川	2018	9	24	水田	43	470	520	41	470	510	
339	新地町	小川	2018	12	3	水田	28	340	370	29	340	370	
340	飯舘村	佐須	2018	10	31	水田	81	860	950	79	860	940	
341	飯舘村	草野	2018	10	31	水田	69	770	840	68	770	840	
342	飯舘村	深谷	2018	10	31	普通畑	350	3790	4140	350	3790	4130	
343	飯舘村	松塚	2018	10	31	普通畑	180	1860	2040	180	1860	2040	
344	飯舘村	関沢	2018	10	31	普通畑	320	3370	3680	310	3360	3680	
345	飯舘村	小宮	2018	10	31	水田	94	980	1080	93	980	1070	
346	飯舘村	飯樋	2018	10	31	普通畑	170	1940	2110	170	1940	2110	
347	飯舘村	比曽	2018	11	5	水田	61	800	860	60	800	860	
348	いわき市	川前町	2018	12	4	草地	53	690	740	54	690	740	
349	いわき市	三和町	2018	12	4	水田	24	260	280	24	260	280	
350	いわき市	大久町	2018	9	26	水田	41	450	490	39	450	490	
351	いわき市	久ノ浜町	2018	12	3	水田	24	390	410	25	390	410	
352	いわき市	三和町	2018	12	4	水田	9	120	120	9	120	130	
353	いわき市	四倉町	2018	9	12	水田	23	260	280	22	250	280	
354	いわき市	四倉町	2018	10	22	水田	10	110	120	10	110	120	
355	いわき市	三和町	2018	9	5	水田	20	210	230	19	210	230	
356	いわき市	好間町	2018	9	26	水田	21	230	250	20	230	250	
357	いわき市	平鎌田	2018	12	4	水田	35	430	460	35	430	460	
358	いわき市	内郷高野町	2018	9	26	水田	23	260	280	22	260	280	
359	いわき市	内郷宮町	2018	12	19	樹園地	20	220	240	21	220	240	
360	いわき市	平沼ノ内	2018	9	12	水田	46	470	520	43	470	510	
361	いわき市	常磐藤原町	2018	9	21	水田	16	180	190	15	180	190	
362	いわき市	山田町	2018	8	23	水田	14	130	140	12	130	140	
363	いわき市	田人町	2018	9	26	水田	14	140	160	13	140	160	
364	いわき市	渡辺町	2018	12	3	水田	11	130	150	12	130	150	
365	いわき市	泉町	2018	12	19	普通畑	5	73	78	5	74	79	
366	いわき市	山田町	2018	8	23	普通畑	7	670	680	6	670	670	
367	いわき市	勿来町	2018	12	4	草地	23	250	270	23	250	270	
368	いわき市	勿来町	2018	9	12	水田	13	150	170	12	150	170	

注) Cs-134が検出限界値未満の場合、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。