

福島県相馬市 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例


■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。



(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県南相馬市 農地土壌の放射性物質濃度分布図


(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例

■ 農地


調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県広野町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県楡葉町 農地土壌の放射性物質濃度分布図


凡例

■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上

(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。




0 1.25 2.5 5 km

(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県富岡町 農地土壌の放射性物質濃度分布図

(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。




凡例

■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県川内村 農地土壌の放射性物質濃度分布図


(注) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例

■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(令和4年10月21日時点に換算して作成)


福島県大熊町 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例


■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。



(令和4年10月21日時点に換算して作成)


福島県双葉町 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例


■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上




(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。



(令和4年10月21日時点に換算して作成)


福島県浪江町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県葛尾村 農地土壌の放射性物質濃度分布図




凡例

- 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(注) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県新地町 農地土壌の放射性物質濃度分布図


(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例

■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



0 0.75 1.5 3 km

(令和4年10月21日時点に換算して作成)

福島県飯舘村 農地土壌の放射性物質濃度分布図


(注)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例

■ 農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

- 0-1000
- 1000-5000
- 5000-10000
- 10000-25000
- 25000-50000
- 50000以上



(令和4年10月21日時点に換算して作成)