

福島県相馬市 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

0-1000

1000-5000

5000-10000

10000-25000

25000-50000


50000以上



(注1)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。


(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県南相馬市 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(令和5年11月27日時点に換算して作成)


福島県広野町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注1)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

(令和5年11月27日時点に換算して作成)


福島県楢葉町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県富岡町 農地土壌の放射性物質濃度分布図


(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。



(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県川内村 農地土壌の放射性物質濃度分布図

(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。



(令和5年11月27日時点に換算して作成)


福島県大熊町 農地土壌の放射性物質濃度分布図

凡例


農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

0-1000
1000-5000
5000-10000
10000-25000
25000-50000
50000以上




(注1)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。




(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県双葉町 農地土壌の放射性物質濃度分布図




福島県浪江町 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注1)農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県葛尾村 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県新地町 農地土壌の放射性物質濃度分布図

(注1) 農地の分布は、2010年に独立行政法人農業環境技術研究所(当時)が作成・公開した農地土壌図(2001年の農地の分布状況を反映)から作成。

凡例

農地

調査地点における農地土壌中の放射性Csの濃度(Bq/kg)(※)

0-1000


1000-5000

5000-10000

10000-25000

25000-50000


50000以上



0 0.75 1.5 3 km

(令和5年11月27日時点に換算して作成)

福島県飯舘村 農地土壌の放射性物質濃度分布図



(令和5年11月27日時点に換算して作成)