

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

地図No	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg)			2024年12月19日を基準日とした値 (Bq/kg)			備考
	市町村	字名等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	福島市	飯坂町	2024	10	2	樹園地	8	790	790	8	780	790	
2	福島市	飯坂町	2024	11	13	樹園地	9	580	590	9	580	590	
3	福島市	飯坂町	2024	11	29	樹園地	14	810	830	14	810	830	
4	福島市	飯坂町	2024	10	30	樹園地	20	1350	1370	19	1350	1370	
5	福島市	沖高荒神	2024	9	9	水田	28	1980	2010	25	1970	1990	
6	福島市	大笹生	2024	11	13	樹園地	17	1430	1450	16	1430	1450	
7	福島市	御山	2024	12	4	樹園地	15	1280	1300	15	1280	1300	
8	福島市	大波	2024	9	2	水田	35	2440	2480	32	2420	2460	
9	福島市	渡利	2024	11	13	樹園地	15	1280	1290	14	1270	1290	
10	福島市	下鳥渡	2024	10	31	水田	9	640	650	8	640	650	
11	福島市	荒井	2024	5	9	草地	0	410	410	0	400	400	
12	福島市	松川町	2024	11	25	普通畑	11	980	990	11	980	990	
13	福島市	松川町	2024	9	9	水田	11	1170	1180	10	1160	1170	
14	二本松市	木幡	2024	9	23	水田	14	1170	1180	13	1160	1180	
15	二本松市	伊佐沼町	2024	9	18	水田	14	1330	1340	13	1320	1340	
16	二本松市	新田	2024	8	22	普通畑	8	390	400	7	390	400	
17	二本松市	永田才木	2024	10	2	樹園地	15	1140	1160	14	1140	1150	
18	二本松市	針道	2024	8	8	普通畑	16	870	890	14	870	880	
19	二本松市	岳温泉	2024	7	18	草地	0	120	120	0	120	120	
20	二本松市	西光内	2024	10	31	普通畑	8	690	700	7	690	690	
21	二本松市	原セ	2024	9	12	水田	16	1030	1050	15	1020	1040	
22	二本松市	高西	2024	8	22	普通畑	21	1350	1370	19	1340	1360	
23	二本松市	錦町	2024	9	23	水田	23	1540	1560	21	1530	1550	
24	二本松市	西新殿	2024	8	22	普通畑	9	610	620	8	600	610	
25	二本松市	東新殿	2024	10	31	水田	13	790	810	12	790	800	
26	伊達市	梁川町	2024	9	9	水田	9	420	430	8	420	430	
27	伊達市	梁川町	2024	8	26	普通畑	6	270	270	6	260	270	
28	伊達市	梁川町	2024	11	7	普通畑	14	730	750	13	730	740	
29	伊達市	梁川町	2024	9	23	水田	9	580	590	8	570	580	
30	伊達市	梁川町	2024	9	27	普通畑	ND(<8.7)	490	490	0	490	490	注)
31	伊達市	梁川町	2024	11	5	水田	14	730	750	14	730	750	
32	伊達市	梁川町	2024	10	31	水田	12	650	660	11	640	660	
33	伊達市	梁川町	2024	10	31	普通畑	ND(<9.2)	570	570	0	560	560	注)
34	伊達市	梁川町	2024	11	7	普通畑	10	760	770	9	760	770	
35	伊達市	保原町	2024	10	15	普通畑	8	730	730	7	720	730	
36	伊達市	保原町	2024	11	13	樹園地	20	1420	1440	20	1420	1440	
37	伊達市	靈山町	2024	11	13	樹園地	33	2580	2610	32	2570	2610	
38	伊達市	靈山町	2024	11	13	樹園地	31	2610	2640	30	2600	2630	
39	伊達市	靈山町	2024	7	19	草地	0	84	84	0	84	84	
40	伊達市	月館町	2024	9	12	水田	15	1170	1190	14	1170	1180	
41	伊達市	靈山町	2024	9	2	水田	27	1650	1680	24	1640	1660	
42	本宮市	長屋	2024	9	26	水田	22	1470	1490	20	1460	1480	
43	本宮市	糠沢	2024	11	5	普通畑	30	1270	1300	29	1270	1300	
44	桑折町	北半田	2024	9	12	水田	21	1370	1400	19	1370	1380	
45	桑折町	谷地	2024	8	26	普通畑	7	610	620	7	600	610	
46	桑折町	谷地	2024	9	9	水田	11	1040	1050	10	1030	1040	
47	国見町	小坂	2024	11	1	普通畑	15	1150	1170	14	1150	1160	
48	国見町	小坂	2024	8	26	普通畑	13	1100	1110	11	1090	1100	
49	国見町	新泉田	2024	11	19	水田	22	1320	1340	21	1320	1340	
50	国見町	藤田	2024	9	3	水田	12	840	850	11	840	850	
51	川俣町	西福沢	2024	9	26	水田	ND(<9.7)	840	840	0	830	830	注)
52	川俣町	山木屋	2024	9	30	水田	12	850	860	11	840	850	
53	川俣町	山木屋	2024	11	6	普通畑	7	700	700	7	690	700	
54	川俣町	山木屋	2024	10	28	普通畑	3	240	240	2	240	240	
55	川俣町	山木屋	2024	9	30	水田	9	650	660	9	650	650	
56	大玉村	大山	2024	10	31	水田	32	2350	2380	30	2340	2370	
57	大玉村	玉井	2024	11	25	普通畑	10	510	520	10	510	520	
58	郡山市	熱海町	2024	9	18	草地	0	140	140	0	140	140	
59	郡山市	日和田町	2024	9	26	水田	22	1420	1440	20	1410	1430	
60	郡山市	西田町	2024	10	28	普通畑	5	360	370	5	360	360	
61	郡山市	喜久田町	2024	10	2	樹園地	14	810	820	13	810	820	
62	郡山市	日和田町	2024	10	22	普通畑	8	570	570	8	560	570	
63	郡山市	喜久田町	2024	9	3	水田	23	1710	1730	20	1700	1720	
64	郡山市	西田町	2024	9	10	水田	12	880	890	11	870	890	
65	郡山市	日和田町	2024	9	4	水田	13	1250	1260	12	1240	1250	
66	郡山市	西田町	2024	12	12	普通畑	4	270	270	4	270	270	
67	郡山市	西田町	2024	8	28	普通畑	ND(<9.3)	780	780	0	770	770	注)

注) Cs-134は検出限界未満、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

地図No	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg)			2024年12月19日を基準日とした値 (Bq/kg)			備考
	市町村	字名等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
68	郡山市	喜久田町	2024	9	26	水田	23	1280	1300	21	1270	1290	
69	郡山市	蓬瀬町	2024	8	21	水田	9	500	510	8	490	500	
70	郡山市	富久山町	2024	10	1	水田	8	420	430	7	420	430	
71	郡山市	片平町	2024	9	4	水田	16	880	900	15	870	890	
72	郡山市	西田町	2024	8	28	普通畑	ND(<9.5)	560	560	0	560	560	注)
73	郡山市	湖南町	2024	9	19	水田	0	90	90	0	90	90	
74	郡山市	三穂田町	2024	9	24	水田	13	600	610	12	590	610	
75	郡山市	三穂田町	2024	11	18	水田	18	1410	1430	18	1410	1430	
76	郡山市	三穂田町	2024	9	24	水田	30	1640	1670	28	1630	1660	
77	郡山市	湖南町	2024	8	23	普通畑	8	48	56	7	48	54	
78	須賀川市	袋田	2024	8	21	普通畑	16	680	690	14	670	690	
79	須賀川市	大桑原	2024	9	4	水田	19	1520	1540	17	1510	1530	
80	須賀川市	志茂	2024	10	4	普通畑	10	900	910	9	900	910	
81	須賀川市	江花	2024	10	1	普通畑	13	840	850	12	830	840	
82	須賀川市	大久保	2024	11	18	水田	17	1170	1180	17	1170	1180	
83	須賀川市	梓衝	2024	8	21	水田	19	1320	1340	17	1310	1330	
84	須賀川市	江花	2024	10	21	普通畑	12	810	820	11	810	820	
85	須賀川市	木之崎	2024	6	21	草地	15	1050	1060	13	1040	1050	
86	須賀川市	堀込	2024	9	4	水田	20	1290	1310	18	1280	1300	
87	須賀川市	矢田野	2024	9	24	水田	10	900	910	9	890	900	
88	須賀川市	梓衝	2024	10	11	普通畑	11	990	1000	10	980	990	
89	田村市	船引町	2024	8	21	普通畑	13	770	780	11	760	770	
90	田村市	都路町	2024	9	19	水田	12	800	810	11	790	800	
91	田村市	船引町	2024	9	24	水田	8	410	420	8	410	420	
92	田村市	都路町	2024	9	19	水田	11	640	650	10	630	640	
93	田村市	都路町	2024	9	10	水田	11	440	450	10	430	440	
94	田村市	船引町	2024	9	19	水田	ND(<7.2)	390	390	0	380	380	注)
95	田村市	都路町	2024	9	19	水田	ND(<10)	590	590	0	580	580	注)
96	田村市	都路町	2024	9	19	水田	ND(<9)	490	490	0	490	490	注)
97	田村市	船引町	2024	11	13	普通畑	ND(<7.6)	59	59	0	59	59	注)
98	天栄村	牧之内	2024	8	8	普通畑	8	230	230	7	220	230	
99	天栄村	白子	2024	9	18	水田	15	1110	1130	14	1100	1120	
100	平田村	九生滝	2024	11	1	水田	0	120	120	0	120	120	
101	古殿町	大久田	2024	8	7	普通畑	5	150	150	5	150	150	
102	三春町	七草木	2024	9	23	水田	11	1260	1270	10	1250	1260	
103	三春町	七草木	2024	9	10	水田	13	810	830	12	810	820	
104	三春町	平沢	2024	9	19	水田	16	890	910	15	890	900	
105	三春町	下舞木	2024	9	24	水田	12	950	970	12	950	960	
106	三春町	西方	2024	10	28	普通畑	0	160	160	0	160	160	
107	小野町	飯豊	2024	9	24	水田	12	170	190	11	170	190	
108	白河市	大信隈戸	2024	10	21	普通畑	11	690	700	10	690	700	
109	白河市	大信隈戸	2024	10	21	普通畑	17	800	820	16	800	810	
110	白河市	大信隈戸	2024	8	21	普通畑	ND(<8.5)	700	700	0	690	690	注)
111	白河市	大信隈戸	2024	9	18	水田	15	1160	1170	14	1150	1170	
112	白河市	大信町屋	2024	11	6	水田	11	860	870	10	850	860	
113	白河市	大信下新城	2024	9	17	水田	ND(<8.5)	450	450	0	450	450	注)
114	白河市	大信豊地	2024	9	17	水田	12	790	800	11	790	800	
115	白河市	白坂下黒川	2024	9	3	水田	11	900	910	10	890	900	
116	白河市	表郷河東田	2024	11	11	普通畑	5	250	250	5	250	250	
117	白河市	表郷下羽原	2024	11	22	普通畑	11	310	320	11	300	320	
118	西郷村	小田倉	2024	9	20	水田	11	710	720	10	710	720	
119	矢吹町	一本木	2024	9	18	水田	7	180	190	6	180	190	
120	矢吹町	八幡町	2024	6	21	草地	0	130	130	0	120	120	
121	矢吹町	寺内	2024	2	17	普通畑	0	100	100	0	100	100	
122	棚倉町	堤	2024	11	6	水田	0	250	250	0	250	250	
123	鮫川村	富田	2024	11	6	普通畑	0	120	120	0	120	120	
124	鮫川村	富田	2024	10	15	普通畑	ND(<8.5)	65	65	0	65	65	注)
125	鮫川村	渡瀬	2024	11	6	水田	7	200	210	7	200	200	
126	会津若松市	河東町	2024	9	10	水田	5	240	240	5	230	240	
127	会津若松市	河東町	2024	8	29	水田	ND(<7.5)	170	170	0	170	170	注)
128	会津若松市	神指町	2024	9	6	水田	ND(<7.3)	190	190	0	190	190	注)
129	会津若松市	河東町	2024	10	2	普通畑	ND(<7.3)	97	97	0	97	97	注)
130	会津若松市	北会津町	2024	9	6	水田	ND(<7.7)	180	180	0	180	180	注)
131	会津若松市	湊町	2024	9	19	水田	7	90	97	6	90	96	
132	喜多方市	松山町	2024	10	2	普通畑	ND(<7.2)	110	110	0	110	110	注)
133	喜多方市	上三宮町	2024	9	10	水田	0	110	110	0	110	110	
134	喜多方市	岩月町	2024	10	22	普通畑	ND(<6.8)	68	68	0	68	68	注)

注) Cs-134は検出限界未満、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

地図No	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg)			2024年12月19日を基準日とした値 (Bq/kg)			備考
	市町村	字名等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
135	喜多方市	熊倉町	2024	10	28	普通畑	ND(<8.1)	240	240	0	240	240	注)
136	北塩原村	大塩	2024	9	9	水田	ND(<8.8)	170	170	0	170	170	注)
137	西会津町	野沢	2024	11	8	水田	0	70	70	0	69	69	
138	磐梯町	磐梯	2024	9	18	水田	ND(<9.7)	220	220	0	220	220	注)
139	磐梯町	更科	2024	8	29	普通畑	ND(<9.1)	120	120	0	120	120	注)
140	猪苗代町	若宮	2024	10	3	普通畑	ND(<7.3)	140	140	0	140	140	注)
141	猪苗代町	高見	2024	9	16	水田	ND(<8.3)	400	400	0	390	390	注)
142	猪苗代町	蚕養	2024	7	2	草地	14	370	390	12	370	380	
143	猪苗代町	新六百刈	2024	9	6	水田	ND(<8)	160	160	0	150	150	注)
144	猪苗代町	長田	2024	9	16	水田	ND(<8.3)	200	200	0	190	190	注)
145	猪苗代町	翁沢	2024	9	16	水田	ND(<8.4)	110	110	0	110	110	注)
146	会津坂下町	見明南原	2024	9	17	水田	6	180	190	5	180	190	
147	会津坂下町	船杉	2024	10	22	普通畑	ND(<8.8)	190	190	0	190	190	注)
148	湯川村	湊仲田	2024	9	10	水田	0	270	270	0	270	270	
149	湯川村	田川字村	2024	10	23	普通畑	ND(<6.3)	210	210	0	210	210	注)
150	柳津町	大成沢	2024	10	9	普通畑	ND(<7.5)	56	56	0	56	56	注)
151	三島町	西方	2024	9	24	水田	ND(<9.1)	140	140	0	140	140	注)
152	金山町	大志	2024	10	8	普通畑	ND(<6.2)	92	92	0	92	92	注)
153	昭和村	野尻	2024	11	12	水田	0	130	130	0	130	130	
154	昭和村	下中津川	2024	8	19	普通畑	ND(<9.2)	130	130	0	130	130	注)
155	会津美里町	八木沢	2024	9	18	普通畑	ND(<6.6)	110	110	0	110	110	注)
156	下郷町	高蔭	2024	9	25	水田	ND(<8)	35	35	0	35	35	注)
157	下郷町	落合	2024	11	12	普通畑	0	15	15	0	15	15	
159	南会津町	田島	2024	9	20	水田	0	18	18	0	17	17	
160	南会津町	木伏	2024	9	11	水田	ND(<7.9)	120	120	0	120	120	注)
161	相馬市	椎木	2024	1	22	普通畑	0	190	190	0	190	190	
162	相馬市	塚部	2024	11	8	普通畑	ND(<6.2)	310	310	0	310	310	注)
163	檜枝岐村	燧ヶ岳	2024	9	30	普通畑	ND(<7.8)	52	52	0	52	52	注)
163	相馬市	大坪	2024	9	25	樹園地	0	260	260	0	260	260	
164	相馬市	岩子	2024	9	5	水田	ND(<9.3)	240	240	0	240	240	注)
165	相馬市	南飯洲	2024	10	18	水田	ND(<7)	290	290	0	290	290	注)
166	相馬市	百槻	2024	9	9	水田	0	350	350	0	350	350	
167	相馬市	中野	2024	9	9	水田	11	680	690	10	680	690	
168	相馬市	中野	2024	11	8	普通畑	ND(<7.2)	430	430	0	430	430	注)
169	相馬市	新田	2024	10	30	水田	2	170	170	2	170	170	
170	相馬市	成田	2024	9	25	水田	7	400	410	6	400	410	
171	相馬市	成田	2024	11	13	普通畑	10	270	280	9	270	280	
172	南相馬市	鹿島区山下	2024	12	3	普通畑	6	280	290	6	280	290	
173	南相馬市	鹿島区山下	2024	8	16	水田	ND(<8.5)	210	210	0	210	210	注)
174	南相馬市	鹿島区山下	2024	8	16	水田	7	300	310	6	300	310	
175	南相馬市	鹿島区南屋形	2024	9	5	水田	ND(<9.5)	520	520	0	510	510	注)
176	南相馬市	鹿島区小山田	2024	9	13	水田	ND(<5.7)	280	280	0	280	280	注)
177	南相馬市	鹿島区鹿島	2024	9	5	水田	ND(<9.3)	460	460	0	460	460	注)
178	南相馬市	鹿島区山下	2024	11	26	普通畑	8	550	560	7	550	560	
179	南相馬市	鹿島区塩崎	2024	9	6	水田	10	650	660	9	640	650	
180	南相馬市	原町区北新田	2024	9	11	水田	ND(<8.4)	570	570	0	570	570	注)
181	南相馬市	原町区北新田	2024	9	11	水田	ND(<9.6)	710	710	0	710	710	注)
182	南相馬市	原町区大谷	2024	9	11	水田	ND(<9.1)	650	650	0	650	650	注)
183	南相馬市	原町区上北高	2024	9	13	水田	ND(<6.1)	260	260	0	260	260	注)
184	南相馬市	原町区信田沢	2024	8	16	普通畑	ND(<9.4)	770	770	0	770	770	注)
185	南相馬市	原町区泉閣下	2024	9	13	水田	ND(<8.6)	130	130	0	130	130	注)
186	南相馬市	原町区大木戸	2024	11	26	普通畑	9	660	670	9	660	670	
187	南相馬市	原町区馬場	2024	9	11	水田	20	1270	1290	18	1260	1280	
188	南相馬市	原町区牛来	2024	9	10	水田	ND(<7.1)	260	260	0	250	250	注)
189	南相馬市	原町区上太田	2024	9	10	水田	18	920	940	16	920	930	
190	南相馬市	原町区益田	2024	10	16	水田	ND(<8)	280	280	0	280	280	注)
191	南相馬市	原町区高	2024	10	16	水田	ND(<7.7)	210	210	0	210	210	注)
192	南相馬市	原町区馬場	2024	9	23	水田	35	2300	2340	32	2290	2320	
193	南相馬市	原町区片倉	2024	9	10	水田	12	1010	1020	11	1000	1010	
194	南相馬市	原町区牛踏	2024	11	12	水田	6	570	580	6	570	580	
195	南相馬市	小高区大富	2024	10	22	普通畑	9	610	620	8	610	620	
196	南相馬市	小高区飯崎	2024	10	22	普通畑	4	340	350	4	340	340	
197	南相馬市	小高区金谷	2024	10	22	水田	9	890	900	9	880	890	
198	南相馬市	小高区水谷	2024	10	16	水田	ND(<9)	260	260	0	260	260	注)
199	南相馬市	小高区耳谷	2024	10	16	水田	ND(<8.4)	520	520	0	520	520	注)
200	南相馬市	小高区上浦	2024	9	19	水田	7	490	500	7	490	500	
201	南相馬市	小高区蛸沢	2024	10	29	普通畑	6	400	410	5	400	410	

注) Cs-134は検出限界未満、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

地図No	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度 (Bq/kg)			2024年12月19日を基準日とした値 (Bq/kg)			備考
	市町村	字名等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
202	南相馬市	小高区下浦	2024	11	8	普通畑	3	360	370	2	360	360	
203	広野町	上北迫	2024	9	21	水田	5	360	370	5	360	370	
204	広野町	上浅見川	2024	11	11	水田	7	590	600	7	590	600	
205	広野町	折木	2024	11	13	普通畑	5	380	390	5	380	390	
206	広野町	下北迫	2024	11	11	水田	2	670	680	2	670	670	
207	広野町	上浅見川	2024	9	5	水田	12	640	650	11	640	650	
208	広野町	折木	2024	11	11	水田	4	420	430	4	420	430	
209	広野町	折木	2024	8	16	普通畑	ND(<8.6)	410	410	0	400	400	注)
210	広野町	折木	2024	8	16	水田	12	450	460	10	450	460	
211	広野町	折木	2024	9	5	水田	ND(<7.2)	260	260	0	250	250	注)
212	檜葉町	上繁岡	2024	11	18	水田	6	780	780	5	780	780	
213	檜葉町	井出	2024	11	18	普通畑	8	550	560	7	550	560	
214	檜葉町	下繁岡	2024	11	18	普通畑	5	600	600	5	600	600	
215	檜葉町	北田	2024	10	3	普通畑	5	380	390	5	380	380	
216	檜葉町	上小塙	2024	11	18	水田	10	970	980	10	970	980	
217	檜葉町	山田岡	2024	11	18	水田	6	560	560	6	550	560	
218	富岡町	下千里	2024	11	18	水田	30	2440	2470	29	2440	2470	
219	富岡町	上手岡	2024	10	29	普通畑	2	260	260	2	260	260	
220	富岡町	王塚	2024	11	18	水田	16	1370	1380	16	1360	1380	
221	富岡町	小田倉	2024	9	11	水田	24	1680	1710	22	1670	1690	
222	川内村	上川内	2024	9	12	水田	9	410	420	8	410	420	
223	川内村	下川内	2024	11	5	普通畑	10	850	860	9	850	860	
224	川内村	上川内	2024	8	22	普通畑	10	300	310	9	300	310	
225	川内村	上川内	2024	9	19	水田	3	180	180	2	180	180	
226	川内村	上川内	2024	11	11	普通畑	3	250	250	3	250	250	
227	川内村	上川内	2024	9	12	水田	ND(<8.3)	220	220	0	220	220	注)
228	川内村	上川内	2024	11	11	水田	4	280	280	4	280	280	
229	川内村	上川内	2024	9	27	普通畑	ND(<8.6)	200	200	0	200	200	注)
230	川内村	下川内	2024	11	5	水田	7	590	590	7	580	590	
231	川内村	上川内	2024	8	22	水田	ND(<5.8)	220	220	0	220	220	注)
232	川内村	下川内	2024	9	18	水田	ND(<8.3)	520	520	0	520	520	注)
233	川内村	下川内	2024	9	16	水田	11	580	590	10	580	590	
234	川内村	下川内	2024	11	5	水田	3	460	460	3	460	460	
235	川内村	下川内	2024	9	27	普通畑	ND(<9.7)	810	810	0	800	800	注)
236	川内村	下川内	2024	9	18	水田	ND(<9.1)	330	330	0	330	330	注)
237	川内村	下川内	2024	9	26	普通畑	ND(<8.1)	190	190	0	190	190	注)
238	川内村	下川内	2024	9	16	水田	13	1070	1080	12	1060	1080	
239	川内村	上川内	2024	9	12	水田	ND(<5.9)	250	250	0	250	250	注)
240	川内村	下川内	2024	9	25	普通畑	16	970	980	15	960	970	
241	大熊町	下野上	2024	11	12	普通畑	26	2010	2030	25	2000	2030	
242	大熊町	下野上	2024	11	12	草地	13	2430	2440	12	2420	2430	
243	大熊町	大川原	2024	10	29	普通畑	14	1520	1540	13	1520	1530	
244	大熊町	熊	2024	11	12	水田	210	24300	24500	210	24200	24400	
245	大熊町	大川原	2024	8	16	水田	76	5690	5770	68	5650	5710	
246	双葉町	下羽鳥	2024	10	29	水田	4	710	720	4	710	710	
247	双葉町	長塚	2024	10	29	水田	31	4240	4270	29	4220	4250	
248	双葉町	上羽鳥	2024	10	29	水田	4	1850	1860	4	1850	1850	
249	双葉町	新山	2024	11	12	水田	48	4840	4890	46	4830	4870	
250	双葉町	山田	2024	11	12	水田	680	64000	64700	660	63800	64500	
251	浪江町	手七郎	2024	11	13	水田	460	37000	37500	450	36900	37400	
252	浪江町	赤宇木	2024	11	13	普通畑	230	22700	22900	220	22600	22900	
253	浪江町	南津島	2024	11	13	草地	160	16100	16300	150	16100	16200	
254	浪江町	立野	2024	11	13	普通畑	10	1100	1110	10	1100	1110	
255	浪江町	立野	2024	9	6	水田	11	670	680	10	670	680	
256	浪江町	立野	2024	9	6	水田	20	1330	1350	18	1320	1340	
257	浪江町	立野	2024	9	17	水田	13	1250	1260	12	1240	1250	
258	浪江町	刈宿	2024	9	17	水田	72	5160	5230	66	5130	5200	
259	浪江町	酒田	2024	11	8	水田	10	820	830	10	820	830	
260	浪江町	酒田東	2024	11	13	水田	6	620	630	6	620	630	
261	浪江町	川添	2024	8	16	普通畑	ND(<10)	600	600	0	590	590	注)
262	浪江町	北幾世橋	2024	9	11	水田	1	45	46	1	45	45	
263	浪江町	高瀬	2024	11	8	普通畑	4	640	650	4	640	640	
264	浪江町	大堀	2024	11	6	普通畑	190	19700	19800	180	19600	19800	
265	葛尾村	広谷地	2024	11	8	普通畑	17	1860	1880	17	1860	1870	
266	葛尾村	葛尾	2024	9	13	水田	22	1310	1330	20	1300	1320	
267	葛尾村	葛尾	2024	11	5	草地	7	580	590	6	580	590	
268	葛尾村	上野川	2024	11	5	水田	9	730	740	9	730	730	

注) Cs-134は検出限界未満、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。

福島県 農地土壌の放射性セシウムの分析値

地図No	採取地		採取日			現況	放射性Cs濃度（Bq/kg）			2024年12月19日を基準日とした値（Bq/kg）			備考
	市町村	字名等	年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
269	葛尾村	野川	2024	9	21	水田	5	330	330	4	330	330	
270	葛尾村	野川	2024	11	13	普通畑	3	220	220	3	220	220	
271	葛尾村	野川	2024	9	13	水田	ND(<6.6)	490	490	0	490	490	注)
272	新地町	杉目	2024	7	25	普通畑	4	270	280	4	270	270	
273	新地町	杉目	2024	9	9	水田	6	270	270	5	270	270	
274	飯舘村	佐須	2024	11	6	水田	7	610	620	7	610	620	
275	飯舘村	前田	2024	9	20	水田	24	1650	1670	22	1640	1660	
276	飯舘村	深谷	2024	10	22	普通畑	12	1670	1680	11	1660	1670	
277	飯舘村	関根	2024	10	22	水田	5	760	770	5	760	760	
278	飯舘村	関沢	2024	11	6	普通畑	32	3340	3380	31	3340	3370	
279	飯舘村	小宮	2024	10	28	普通畑	17	2130	2150	17	2120	2140	
280	飯舘村	飯樋	2024	9	20	水田	16	1110	1130	15	1100	1120	
281	飯舘村	飯樋	2024	10	30	普通畑	18	1300	1310	17	1290	1310	
282	飯舘村	飯樋	2024	10	28	水田	2	850	850	2	850	850	
283	飯舘村	飯樋	2024	10	28	普通畑	13	1160	1170	12	1150	1170	
284	飯舘村	比曽	2024	11	6	水田	18	1290	1310	17	1290	1300	
285	いわき市	川前町	2024	10	4	草地	12	750	770	11	750	760	
286	いわき市	三和町	2024	11	1	水田	0	240	240	0	240	240	
287	いわき市	大久町	2024	9	20	水田	ND(<6.3)	260	260	0	260	260	注)
288	いわき市	久ノ浜町	2024	9	4	水田	9	380	390	8	380	390	
289	いわき市	四倉町	2024	9	20	水田	ND(<8.7)	270	270	0	270	270	注)
290	いわき市	四倉町	2024	8	27	普通畑	ND(<4.8)	79	79	0	78	78	注)
291	いわき市	三和町	2024	10	17	水田	ND(<8.6)	120	120	0	120	120	注)
292	いわき市	好間町	2024	8	20	水田	ND(<7.9)	210	210	0	210	210	注)
293	いわき市	平鎌田	2024	9	4	水田	9	370	380	8	370	380	
294	いわき市	内郷高野町	2024	8	27	水田	ND(<8.1)	150	150	0	150	150	注)
295	いわき市	内郷宮町	2024	12	5	樹園地	0	180	180	0	180	180	
296	いわき市	常磐藤原町	2024	9	12	水田	ND(<5.6)	170	170	0	170	170	注)
297	いわき市	山田町	2024	8	23	水田	ND(<5.7)	82	82	0	82	82	注)
298	いわき市	田人町	2024	8	20	水田	ND(<6.7)	110	110	0	110	110	注)
299	いわき市	渡辺町	2024	9	4	水田	6	130	140	6	130	140	
300	いわき市	泉町	2025	1	29	普通畑	7	66	73	5	65	70	
301	いわき市	山田町	2024	8	23	普通畑	ND(<7.7)	60	60	0	59	59	注)
302	いわき市	勿来町	2024	7	17	草地	0	190	190	0	190	190	
303	いわき市	勿来町	2024	10	10	水田	ND(<6.5)	120	120	0	120	120	注)
304	いわき市	瀬戸町	2024	7	17	草地	0	460	460	0	460	460	

注) Cs-134は検出限界未満、Cs合計値はCs-137の値とした。

*1 データ採取地点の選定に際し、放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。

*2 土壌中の放射性Cs濃度は、有効数字（2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁）にしているため、計と内訳が一致しない場合がある。