

農作物分科会における検討の結果

名称：除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（改変 *cp4 epsps*, *cry1A.105*, 改変 *cry2Ab2*, 改変 *vip3A*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (MON87427×MON89034×MIR162×NK603, OECD UI: MON-87427-7×MON-89034-3×SYN-IR162-4×MON-00603-6) 並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)

第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

申請者：日本モンサント株式会社

農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種使用規程に従って除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（以下「本スタック系統」という。）の第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者による評価の内容について検討を行った。

スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されている遺伝子の発現によって産生される蛋白質等の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特性が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。このことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された遺伝子の発現による形質間の相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生物多様性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能である。一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価情報及び当該スタック系統の形質間の相互作用に関する情報を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。

以上のことから、主に確認した事項は以下のとおりである。

1 生物多様性影響評価の結果について

本スタック系統は、

- ① 改変 CP4 EPSPS 蛋白質をコードする改変 *cp4 epsps* 遺伝子が導入された除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (MON87427)、
- ② *Cry1A.105* 蛋白質をコードする *cry1A.105* 遺伝子及び改変 *Cry2Ab2* 蛋白質をコードする改変 *cry2Ab2* 遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ (MON89034)、
- ③ 改変 *Vip3A* 蛋白質をコードする改変 *vip3A* 遺伝子及び PMI 蛋白質をコードする *pmi* 遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ (MIR162)、
- ④ 改変 CP4 EPSPS 蛋白質をコードする改変 *cp4 epsps* 遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (NK603)、

を用いて、交雑育種法により作出されたものである。

5 本スタック系統に導入された遺伝子により産生する害虫抵抗性蛋白質（Cry1A.105
蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質及び改変 Vip3A 蛋白質）は、標的害虫に対して特異的
に作用し、独立して殺虫活性を示すと考えられ、互いに影響を及ぼし合うことによる
相乗効果や拮抗作用が生じることはないと考えられた。また、害虫抵抗性蛋白質には
酵素活性が無いため、宿主の代謝系を変化させる可能性は低いと考えられた。さらに、
10 除草剤耐性蛋白質である改変 CP4 EPSPS 蛋白質及び選抜マーカーである PMI 蛋白質
は酵素活性を有するが、いずれも高い基質特異性を有し、関与する代謝経路も互い
に独立していることから、これらの蛋白質が相互に作用して予期しない代謝物が生じ
る可能性は低いと考えられる。このため、これら蛋白質間において相互作用は考え難
い。

15 以上のことから、本スタック系統の植物体内において形質間の相互作用を示す可能
性は低く、親系統が有する形質を合わせ持つ以外に評価すべき形質の変化はないと考
えられた。

20 なお、各親系統の次に掲げる評価項目については検討が既に終了*しており、当該
検討の結果では、各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、我が国における
生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当
であると判断されている。

- (1) 競合における優位性
- (2) 有害物質の産生性
- (3) 交雑性

25 *各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能

● MON87427

http://ch.biodic.go.jp/bch/OpenDocDownload.do?info_id=1612&ref_no=2

● MON89034

30 http://ch.biodic.go.jp/bch/OpenDocDownload.do?info_id=1002&ref_no=2

● MIR162

http://ch.biodic.go.jp/bch/OpenDocDownload.do?info_id=1493&ref_no=2

● NK603

35 http://ch.biodic.go.jp/bch/OpenDocDownload.do?info_id=88&ref_no=2

2 農作物分科会の結論

以上より、本スタック系統を第一種使用規程に従って使用した場合に、我が国にお
ける生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は
妥当であると判断した。